



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



HUSQVARNA CTH200 Twin

Tuintrekker met grote capaciteiten en met geïntegreerde grasopvang, speciaal bestemd voor veeleisend gebruik en afwijkende terreinen. Uitgevoerd met een hoog gespecificeerde 2-cilinder Kohler motor met druksmering. Deze zorgt voor efficiënte grasopvang en eenvoudig leegmaken. Hydrostatische versnelling maakt het rijden tot een genot en de BioClip® plug zorgt voor meer maaiopties. Een deflector voor achteruitworp is verkrijgbaar als accessoire.



Kohler Courage V-Twin motor
Volledige druksmering, 2 cilinder Kohler motor met oliepomp en luchtfilter. Krachtig en stil.



Comfort en snelheid
Hydrostatische transmissie optimaliseert de maai- en grondsnelheid en zorgt voor een uitstekend rijcomfort.



TrioClip
Drie verschillende maaisystemen in één machine. Bij onze CT tuintrekkers is grasopvang en BioClip® standaard. Met de deflector is het mogelijk om de machine om te zetten



Accessoires zijn verkrijgbaar
Onze veelzijdige trekkers kunnen voorzien worden van accessoires, zoals bijvoorbeeld een sneeuwschuif.

naar achteruitworp.



Ergonomisch stuur
Het stuur staat in een optimale hoek zodat rijden een genot wordt.



Krachtige luchtstroom
Het geventileerde Air Induction maaidek geeft een extra krachtige luchtstroom voor een uitstekend maieresultaat en om gras en bladeren te kunnen verzamelen.

Technische data

Motor

Motor fabrikant	Kohler
Type motor	Courage V-Twin OHV
Naam motor	SV710
Power at max rpm	20 pk
Cilinderinhoud	725 cm ³
Cilinders	2
Generator	13 A
Accu capaciteit	28 Ah
Brandstofcapaciteit	9,5 lit
Fuel pump	●
Engine lubrication	Full pressure
olie capaciteit	1.5+0.2
Olie pomp	●
Oil filter	●

Aandrijving

Transmission type	Hydrostatic
Transmissie fabrikant	Hydro-Gear/Tuff Torq
Speed forward, min-	0-7,3 km/h
Snelheid achteruit,	0-1,8 km/h

Maaidek

Maai methoden	BioClip®/Opvang
Maaibreedte	107 cm
Maaihoogte, min-max	38 - 102 mm
Cutting height	Oneindigheid
Blade engagement	Electrische koppeling
Maaimessen	4

Additionele kenmerken

- **Anti-scalpeer wielen**
Het maaidek is uitgevoerd met ant-scalpeer wielen, dit zorgt voor een verlaagd risico van het scalperen tijdens het maaien van oneffen gazons.
- **Electric engagement of cutting blades**
Beheer van de maaimessen is eenvoudig: druk simpel op de knop van het controle bord.
- **Zware gegoten vooras**
Zware gegoten vooras zorgt voor superieure balans en stabiliteit, ook met een opvangbak.
- **Pendelende vooras**
Een pendelende vooras geeft rijcomfort en onovertroffen bereikbaarheid, zelfs in heuvelachtig terrein.
- **Brede banden**
Brede banden drukken minder op de grond en vergemakkelijken een onovertroffen toegang.
- **Urenmeter**
Geeft aan wanneer het tijd is voor onderhoud van de machine.
- **Koplampen**
De trekker is beter zichtbaar en u kunt in het donker werken.
- **Bekerhouder**
Makkelijke bekerhouder.
- **achteropvang**
De grote, efficiënte achteropvangbak is perfect om ook bladeren te verzamelen.

Maaimessen	4
Anti-scalp wheels	4

Uitrusting

Hydrostatic type	Lever-operated
Seat type	Premium
Steering wheel type	Ergonomic
Kilometerteller	Digital with pre-programmed service intervals
Collector	Included
Deflecteur	Available as accessory
BioClip® plug	Included

Afmetingen

Collector volume	250 lit
Tyre size, front/rear	15x6"/20x10"
Wielbasis	119 cm
Draaicirkel, min	46 cm
Length	251 cm
Breedte	112 cm
Hoogte	101 cm
Gewicht	225 kg

Logistiek

Produkten per 20ft container	10 stuks
Produkten per 40ft HC container	22 stuks

Artikelnummer Omschrijving

960 61 02-26 CTH 200 Twin Kohler