



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



HUSQVARNA 435

New lightweight and efficient all-round saw ideal for those looking for a chainsaw that is exceptionally easy to start and manoeuvre. Featuring X-Torq® engine for lower fuel consumption and reduced emission levels. Equipped with fuel pump and Auto return stop switch for easier starting.



Air Injection.
Centrifugale
luchtreiniging voor
langere intervallen
tussen filterschoon-
maak beurten,
gelijkmatigere
werking en minder
slijtage.



X-Torq®
Deliver lower fuel
consumption and
reduced exhaust
emission levels in
accordance with the
world's most stringent
environmental
regulations.



Ergonomisch achter hendel
Door het gebruik van o.a. een ergonomische gashendel en asymmetrische hendels is het comfort toegenomen.



Driedelige krukas
Een gesmede driedelige krukas voor maximale duurzaamheid voor de zwaarste toepassingen.

Kenmerken

- Markering
- Eenvoudig te starten
- Snap-lock cylinder cover
- Het principe van twee massa's

TECHNICAL DATA

Motor specificatie

Cilinderinhoud	40,9 cm ³
Vermogensoutput	1,6 kW
Stationair toerental	2900 tpm
Maximum snelheid	9000 tpm
Cilinderdiameter	41 mm
Cilinderslag	31 mm
Ontstekingssysteem	Walbro MBU 33
Ignition module air gap	0,3 mm
Bougie	NGK BPMR7A
Electrode gap	0,5 mm
Naam model carburateur	Zama EL41
Benzinetank volume	0,37 lit
Volume benzine tank	0,25 lit
Olie pomp type	Vaste flow
Capaciteit olie pomp	13-13 ml/min

Zaaguitrusting

Emissie, tril en geluidsdata

Geluidsdruk niveau	102 dB(A)
Geluidsvermogen, Lwa	114 dB(A)
Trillingen voorste handgreep	2,5 m/s ²
Trillingen achterste handgreep	3,2 m/s ²

Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting 4,2 kg

