



Arenbos 4
6093 ND Heythuysen
tel. 0475 - 49 12 39
fax. 0475 - 49 15 81
info@lemmentuinenpark.nl



HUSQVARNA 365

De Husqvarna 365 is typisch een zaag voor professioneel gebruik. De machine is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionele gebruikers die onder de meest veeleisende omstandigheden werken. Het lage gewicht en hoge vermogen worden gecombineerd met een sterke motor en maken deze zaag uitzonderlijk veelzijdig en geschikt voor een breed aanbod van toepassingen.



Air Injection.
Centrifugale
luchtreiniging voor
langere intervallen
tussen filterschoon-
maak beurten.



Magnesium crankcase
Sturdily built
crankcase withstands
high rpms and tough
professional use,
ensuring a long service
life.



Driedelige krukas
Een gesmede
driedelige krukas
voor maximale
duurzaamheid voor
de zwaarste
toepassingen.



Smart Start®
The engine and starter
have been designed so
the machine starts
quickly with minimum
effort. Resistance in
the starter cord is
reduced by up to 40%.

Kenmerken

- Het principe van twee massa's
- Makkelijke kettingsmering
- Snelle kettingafstelling
- Betere grip

TECHNICAL DATA

Motor specificatie

Cilinderinhoud	65,1 cm ³
Vermogensoutput	3,4 kW
Stationair toerental	2700 tpm
Maximum snelheid	9000 tpm
Cilinderdiameter	48 mm
Cilinderslag	36 mm
Ontstekingssysteem	SEM AM50
Ontstekingsmodule afstand	0,3 mm
Bougie	NGK BPMR7A
Elektrode afstand	0,5 mm
Naam model carburateur	C3M-EL2B
Benzinetank volume	0,77 lit
Volume benzine tank	0,4 lit
Olie pomp type	Instelbaar vermogen.
Capaciteit olie pomp	4-20 ml/min

Zaaguitrusting

Ketting steek	3/8"
Advieslengte zaagblad, min-max	38-70 cm
Kettingsnelheid bij max. vermogen	20,7 m/s

Emissie, tril en geluidsdata

Geluidsdruk niveau	102,5 dB(A)
Geluidsvermogen, Lwa	114 dB(A)
Trillingen voorste handgreep	3,6 m/s ²
Trillingen achterste handgreep	3,5 m/s ²

Totale afmetingen

Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting 6 kg