



Husqvarna R 214TC

Deze zitgrasmaaier is efficiënt, veelzijdig en gebruiksvriendelijk en maait met gemak grotere gazons. De Husqvarna R 214 TC heeft een tweecilindermotor en een combimaaidek van 94 cm dat twee maaiopties biedt: BioClip®-mulch voor gazonbemesting en maaien met achteruitworp voor hoger, taaier gras. Een duurzame zitmaaier met uitstekende wendbaarheid die gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden is dankzij de onderhoudsstand van het maaidek. Er is een breed scala aan Husqvarna-accessoires verkrijgbaar.



Urenmeter

Hiermee houdt u de controle over service- en onderhoudsintervallen.



Comfortabele bestuurderspositie

Een Rider biedt veiligheid, stabiliteit en tractie op zowel vlakke ondergrond als op hellingen. Het lage zwaartepunt draagt bij aan een extra goede tractie en een comfortabel zitgevoel voor de berijder.

Combi maaidek

Het Combi maaidek biedt de veelzijdigheid van twee verschillende maaisystemen. Kies tussen BioClip® voor gazonbemesting of achteruitworp voor het efficiënt maaien van oppervlakken met hoger en taaier gras.



Aan de voorzijde gemonteerd maaidek

Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor uitstekende bereikbaarheid in hoeken en onder struiken, parkbanken etc.

FEATURES

- Combi maaidek
- Comfortabele bestuurderspositie
- Urenmeter
- Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid
- Zwenkbare achteras voor maximale tractie
- Minimale draaicirkel door knikbesturing
- Draai aan de sleutel en start
- BioClip® modus voor oppervlakken die vaak gemaaid worden.
- Wielen van gelijke grootte voor comfortabel rijden
- Automatische mesinschakeling
- Accessoires voor veelzijdig jaarrond gebruik
- Servicepositie voor eenvoudig onderhoud van maaidek
- Pedaalbediende hydrostatische transmissie
- Goed toegankelijke hendel voor maaihoogte-instelling
- Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. * nog niet beschikbaar op alle markten
- Goed toegankelijke bedieningshendels voor gebruikerscomfort
- Motor achter bestuurder voor beter overzicht
- Goed toegankelijk opbergvak
- Fleshouder

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	24 Ah
Accufabrikant	Global
Accu gewicht	7.2 kg
Type accu	Lood / zuur
Accuspanning	12 V
Aantal batterijen/accu	1 stuks
CAPACITEIT	
Uitgangsvermogen	12 kW
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	315000 g
Artikel nettogewicht	243000 g
Basismachine, hoogte	107 cm
Basismachine, lengte	223 cm
Basismachine, breedte	100 cm
Maaihoogten	10
Hoogte boven de grond	105 mm
Totaal sleepgewicht	110 kg
Bandenmaat, voor	170/60-8
Bandenmaat, achter	170/60-8
Gewicht	243 kg
Wielbasis	88.7 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	586 cm ³
Cilinders	2
Elektrische start	Ja
Koeling motor	Lucht
Motorolie type	Druk met oliefilter
Type motor	HV 586AE
Motor	Husqvarna
Motor/engine model(nieuw)	HV 586AE
Bougie	Husqvarna HQT-7
Benzinetank inhoud	12 l
Volume brandstoftank	3.17 gal (VS)
UITRUSTING	
12V contact	Nee
Type luchtfilter	Cartridge met een voorfilter
Mesinschakeling	Automatisch
Messen	3 stuks
Bekerhouder	Ja
Maaihoogten instelling	Lever, while seated
Rijmethode	Dual pedal-operation
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving
Inklapbare stoel	Ja
Koplampen	Nee
Scharnierende armlenningen	Optioneel
Urenteller	Digitaal
Stoelvering	Ja
Service positie	Ja
Technisch platvorm	R 200-series
Wielbasis	88.7 cm
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Druk met oliefilter
Benzinetank inhoud	12 l
Oliekoeler	Nee

Technical Specifications	
Oliefilter	Ja
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	980 mm
Verpakkingslengte	2310 mm
Verpakkingsvolume	2535 dm ³
Verpakkingsbreedte	1120 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	98 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	97 dB(A)
TRILLING	
Trillingsniveau stoel	0.29 m/s ²
Trillingsniveau stuurwiel	1.9 m/s ²