



HUSQVARNA R 316TX

Als u uitdagende gazons aangaat, hebt u een krachtige zitmaaier nodig met een breed scala aan beschikbare accessoires. De Husqvarna R 316TX wordt geleverd met een V-twin-motor en biedt keuze uit combimaaidekken voor optionele BioClip®-mulch of achteruitworp. De knikbesturing maakt krappe bochten soepel, terwijl LED-koplampen voor meer zichtbaarheid zorgen. Geïntegreerde rails op de motorkap maken het gemakkelijk om accessoires zoals bagagedragers te bevestigen. Klaar voor Husqvarna Connect met Bluetooth®



Urenmeter met servicemelder

Geeft aan wanneer het tijd is voor onderhoud aan de maaier.



Zwevend maaidek

Het zwevende maaidek volgt de grondcontouren, waardoor het gazon niet wordt beschadigd.

Verstelbaar stuur

Voor meer ergonomie en comfort een telescopische stuurkolom waarmee de hoogte van de stuur kan worden aangepast.



Pendelende achteras

De pendelende achteras zorgt voor maximale tractie op de aangedreven wielen en een soepele rit, ook op oneffen terrein.



FEATURES

- In hoogte verstelbaar stuur
- Zwevend maaidek voor minder kleinere kans op scalperen van de toplaag van het gazon
- Urenmeter met servic reminder
- Zwenkbare achteras voor maximale tractie
- Bevestigingsframe voor maximale veelzijdigheid
- Wielen van gelijke grootte voor comfortabel rijden
- HMI-weergave voor real-time updates over de status van uw Rider
- Accessoires voor veelzijdig jaarrond gebruik
- Optioneel Combi maaidek (94 of 103 cm)
- Automatische mesinschakeling
- Maaistand met achteruitworp voor ruig terrein.
- Pedaalbediende hydrostatische transmissie
- Goed toegankelijke hendel voor maaihogte-instelling
- Eenvoudige controle brandstofniveau door transparante tank.
- Motor achter bestuurder voor beter overzicht
- Goed toegankelijk opbergvak
- Fleshouder
- Externe benzinedop voor eenvoudig tanken
- Dubbele led-verlichting voor beter zicht, zowel dichtbij als op afstand.
- Minimale draaicirkel door knikbesturing
- Comfortabele bestuurderspositie
- Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid
- Maaidek met zwenkbare steunwielen
- BioClip® modus voor oppervlakken die vaak gemaaid worden.
- Kantelbare motorkap maakt het onderhoud snel en eenvoudig
- 12V stopcontact voor elektrische apparatuur
- Servicepositie voor eenvoudig onderhoud van maaidek
- Goed toegankelijke bedieningshendels voor gebruikerscomfort
- Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. * nog niet beschikbaar op alle markten

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	24 Ah
Accufabrikant	Global
Accu gewicht	7.0 kg
Type accu	Lood / zuur
Accuspanning	12 V
Aantal batterijen/accu	1 stuks
CAPACITEIT	
Uitgangsvermogen	9.6 kW
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	312000 g
Artikel nettogewicht	240000 g
Basismachine, hoogte	115 cm
Basismachine, lengte	202.4 cm
Basismachine, breedte	88.3 cm
Maaihogten	10
Hoogte boven de grond	120 mm
Totaal sleepgewicht	125 kg
Bandenmaat, voor	170/60-8
Bandenmaat, achter	170/60-8
Gewicht	240 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	240 kg
Wielbasis	88.7 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	603 cm ³
Cilinders	2
Elektrische start	Ja
Koeling motor	Lucht
Motorolie type	Volledige druk
Type motor	Serie FS V-Twin
Motor	Kawasaki
Motor/engine model(nieuw)	FS481V
Bougie	NGK BPR4ES
Benzinetank inhoud	12 l
Volume brandstoftank	3.17 gal (VS)
UITRUSTING	
12V contact	Ja
Type luchtfilter	Dubbel element
Mesinschakeling	Automatisch
Bekerhouder	Ja
Maaihogten instelling	Lever, while seated
Rijmethode	Dual pedal-operation
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving
Inklapbare stoel	Ja
Koplampen	Ja

Technical Specifications		
Scharnierende armleuningen		Optioneel
Urenteller		Digital with pre-programmed service intervals
Stoelverstelling		Gereedschapsloos
Stoel fabrikant		SEAT Industries
Stoelvering		Ja
Service positie		Ja
Technisch platform		R 300-series
Wielbasis		88.7 cm
SMEERMIDDEL		
Motorolie type		Volledige druk
Benzine verbruik		349 g/kWh
Benzinetank inhoud		12 l
Olie capaciteit		1.7 l
Oliekoeler		Nee
Oliefilter		Ja
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
VERPAKKING		
Verpakkingshoogte		1330 mm
Verpakkingslengte		2310 mm
Verpakkingsvolume		3441 dm ³
Verpakkingsbreedte		1120 mm
Hoeveelheid in omverpakking		1
EMISSIEGEGEVENS EU		
Uitlaatgassen (CO2 EU V)		851 g/kWh
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrukniveau (LWA)		98 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten		97 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker		83 dB(A)
TRILLING		
Trillingsniveau stoel		0.7 m/s ²
Trillingsniveau stuurwiel		2.5 m/s ²