



Husqvarna R 318X

A durable, high-performance ride-on lawn mower. Husqvarna R 318X is a premium level Rider, featuring an intuitive driver display and LED headlights for greater visibility. You can choose from a wide range of attachments, accessories and combi cutting decks for optional BioClip® mulching or rear ejection. The articulated steering enables tight turns, and the integrated rails on the engine hood allow you to attach accessories like cargo holder. Ready for Husqvarna Connect with Bluetooth®



Urenmeter met servicemelder

Geeft aan wanneer het tijd is voor onderhoud aan de maaier.



Zwevend maaidek

Het zwevende maaidek volgt de grondcontouren, waardoor het gazon niet wordt beschadigd.

Verstelbaar stuur

Voor meer ergonomie en comfort een telescopische stuurkolom waarmee de hoogte van de stuur kan worden aangepast.



Pendelende achteras

De pendelende achteras zorgt voor maximale tractie op de aangedreven wielen en een soepele rit, ook op oneffen terrein.



FEATURES

- In hoogte verstelbaar stuur
- Zwevend maaidek voor minder kleinere kans op scalperen van de toplaag van het gazon
- Urenmeter met servic reminder
- Zwenkbare achteras voor maximale tractie
- Bevestigingsframe voor maximale veelzijdigheid
- Wielen van gelijke grootte voor comfortabel rijden
- HMI-weergave voor real-time updates over de status van uw Rider
- Accessoires voor veelzijdig jaarrond gebruik
- Optioneel Combi maaidek (94 of 103 cm)
- Automatische mesinschakeling
- Maaistand met achteruitworp voor ruig terrein.
- Pedaalbediende hydrostatische transmissie
- Goed toegankelijke hendel voor maaihogte-instelling
- Motor achter bestuurder voor beter overzicht
- Eenvoudige controle brandstofniveau door transparante tank.
- Goed toegankelijk opbergvak
- Fleshouder
- Externe benzinedop voor eenvoudig tanken
- Comfortabele bestuurderspositie
- Minimale draaicirkel door knikbesturing
- Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid
- Maaidek met zwenkbare steunwielen
- Draai aan de sleutel en start
- BioClip® modus voor oppervlakken die vaak gemaaid worden.
- Kantelbare motorkap maakt het onderhoud snel en eenvoudig
- Ruim 50% groter verlicht gebied in vergelijking met traditionele gloeilampen.
- Servicepositie voor eenvoudig onderhoud van maaidek
- Goed toegankelijke bedieningshendels voor gebruikerscomfort
- Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. * nog niet beschikbaar op alle markten

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	24 Ah
Accufabrikant	Global
Accu gewicht	7.2 kg
Type accu	Lood / zuur
Accuspanning	12 V
Aantal batterijen/accu	1 stuks
CAPACITEIT	
Uitgangsvermogen	10.3 kW
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	302000 g
Artikel nettogewicht	236000 g
Basismachine, hoogte	118.1 cm
Basismachine, lengte	202.4 cm
Basismachine, breedte	88.3 cm
Maaihogten	10
Hoogte boven de grond	125 mm
Totaal sleepgewicht	125 kg
Bandenmaat, voor	170/60–8
Bandenmaat, achter	170/60–8
Gewicht	234 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	234 kg
Wielbasis	88.7 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	546 cm ³
Cilinders	1
Elektrische start	Ja
Koeling motor	Lucht
Motorolie type	Druk met oliefilter
Type motor	HS 546AE
Motor	Husqvarna
Bougie	Husqvarna HQT–7
Benzinetank inhoud	12 l
Volume brandstoftank	3.17 gal (VS)
UITRUSTING	
12V contact	Ja
Type luchtfilter	Cartridge met een voorfilter
Mesinschakeling	Automatisch
Bekerhouder	Ja
Maaihogten instelling	Lever, while seated
Rijmethode	Dual pedal-operation
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving
Inklapbare stoel	Ja
Koplampen	Ja
Scharnierende armleuningen	Optioneel

Technical Specifications		
Urenteller		Digitaal
Stoelverstelling		Gereedschapsloos, terwijl u zit
Stoelvering		Ja
Service positie		Ja
Technisch platform		R 300-series
Wielbasis		88,7 cm
SMEERMIDDEL		
Motorolie type		Druk met oliefilter
Benzine verbruik		414 g/kWh
Benzinetank inhoud		12 l
Olie capaciteit		1,6 l
Oliekoeler		Nee
Oliefilter		Ja
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
VERPAKKING		
Hoeveelheid in omverpakking		1
EMISSIEGEGEVENS EU		
Uitlaatgassen (CO2 EU V)		707 g/kWh
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrukniveau (LWA)		99,8 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten		99,0 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker		84,4 dB(A)
TRILLING		
Trillingsniveau stoel		0,4 m/s ²
Trillingsniveau stuurwiel		1,6 m/s ²