



Husqvarna LC 140P

LC 140P is an easy to use mower, suitable for somewhat smaller lawns. Built with robust steel cutting deck and a reliable and easy-start Husqvarna engine it offers great cutting and collection performance. Soft-grip handle, foldable handlebar, central cutting height adjustment and ball-bearing wheels will give you both an ergonomic and comfortable cutting experience.



Centrale maaihogte instelling

Snelle en eenvoudige instelling van de maaihogte. Één hendel regelt de hele dek.



Easy grip for lifting in the front

Easy grip for lifting into storage, the car or carrying up stairs.

Ergonomisch handgreep

De ergonomische hoek van de stuurstang in combinatie met de gemakkelijk te bereiken beugelarmen vereenvoudigt de bediening.



Inklapbare duwboom

Voor vereenvoudigde opslag en transport.

FEATURES

- Ergonomisch handgreep
 - Easy grip for lifting in the front
- Centrale maaihoogte instelling
 - Inklapbare duwboom

Technical Specifications		
ACCU		
Accu capaciteit		0 Ah
Type accu		--
CAPACITEIT		
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute	3000 t/pm
Uitgangsvermogen		1.95 kW
Vermogen		1950 W
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		30200 g
Artikel nettogewicht		26300 g
Opvangcapaciteit		50 l
Maai breedte		40 cm
Cilinder inhoud		123 cm³
Hoogteafstelling van de handgreep		2 Step
Gewicht		25.2 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde		152 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde		203 mm
Wielbasis		55.5 cm
MOTOR		
Cilinder inhoud		123 cm³
Elektroden afstand		0.75 mm
Motor merk		Husqvarna
Koeling motor		Lucht
Type motor		HS 123A
Motor		Husqvarna
Bougie		Husqvarna HQT-7
Benzinetank inhoud		0.9 l
UITRUSTING		
Type luchtfilter		Schuim
Kogelgelagerde wielen		Ja
BioClip® kit		Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
BioClip® plug		Not included
Messenstop		Nee
Messen type		Collect
Opvangbak		Meegeleverd
Type opvangbak		Fabric with dust blocker
Opvangcapaciteit		50 l
Waspoort maaidek		Nee
Deflector		No
Besturingscontrole		N/A
Aandrijfsysteem		Duwen
Wielen		N/A
Inklapbare duwboom		Ja
Type duwboom		Ergonomisch
Generieke Grasmaaier aandrijving type		Push mowers
Zijkant verstelbare handgreep		Nee
Zachte greep		Ja
Gashendel		Nee
Aansluiting waterslang		Nee
Wiellager, voor/achter		Yes/Yes
Draadloze connectie		Not applicable
SMEERMIDDEL		
Motorolie type		Spatten
Benzine verbruik		402 g/kWh
Brandstofverbruik		0.019 l/min
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Materiaal maaidek		Staal
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		5 g
Paper + Cardboard total		3640 g
PE total		21 g
PET total		0 g
Plastic foil		15 g
Plastic rigid		6 g
Plastic total		21 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
Velgen, materiaal		Kunststof
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrukniveau (LWA)		95 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten		93 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker		81 dB(A)

Technical Specifications	
TRILLING	
Trillingen stuur	5.6 m/s²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	480 mm
Verpakkingslengte	775 mm
Verpakkingsvolume	190 dm³
Verpakkingsbreedte	510 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1