



HUSQVARNA R 316TX AWD

De Husqvarna R 316TX AWD is gebouwd om de zwaardere klussen aan te pakken en is een slimme, krachtige zitgrasmaaier die wordt aangedreven door een V-twin-motor. Het biedt een keuze uit combi-maaidekken voor optionele BioClip® mulchen of achteruitworp. All-Wheel-Drive en knikbesturing houden u onder controle op uitdagend terrein. De motorkap is voorzien van geïntegreerde rails, zodat u accessoires zoals een bagagedrager kunt bevestigen. LED-verlichting voor en achter voor meer zichtbaarheid in donkere seizoenen. Klaar voor Husqvarna Connect met Bluetooth®



Zwevend maaidek

Het zwevende maaidek volgt de grondcontouren, waardoor het gazon niet wordt beschadigd.



Verstelbaar stuur

Voor meer ergonomie en comfort een telescopische stuurkolom waarmee de hoogte van de stuur kan worden aangepast.

Pendelende achteras

De pendelende achteras zorgt voor maximale tractie op de aangedreven wielen en een soepele rit, ook op oneffen terrein.



Urenmeter met servicemelder

Geeft aan wanneer het tijd is voor onderhoud aan de maaier.



PXM_FEATURES

- Zwenkbare achteras voor maximale tractie
- In hoogte verstelbaar stuur
- Zwevend maaidek voor minder kleinere kans op scalperen van de top laag van het gazon
- Urenmeter met servic reminder
- Optioneel Combi maaidek (94, 103 of 112 cm)
- Bevestigingsframe voor maximale veelzijdigheid
- HMI-weergave voor real-time updates over de status van uw Rider
- Accessoires voor veelzijdig jaarrond gebruik
- Automatische mesinschakeling
- Maaistand met achteruitworp voor ruig terrein.
- Goed toegankelijke hendel voor maaihogte-instelling
- Pedaalbediende hydrostatische transmissie
- Eenvoudige controle brandstofniveau door transparante tank.
- Motor achter bestuurder voor beter overzicht
- Fleshouder
- Dubbele led-verlichting voor beter zicht, zowel dichtbij als op afstand.
- Externe benzinedop voor eenvoudig tanken
- Eenvoudig toegankelijke tankdop
- Comfortabele bestuurderspositie
- Minimale draaicirkel door knikbesturing
- Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid
- Maaidek met zwenkbare steunwielen
- Maaidek met zwenkbare steunwielen
- All-Wheel Drive zorgt voor veilige tractie op alle terreinen
- BioClip® modus voor oppervlakken die vaak gemaaid worden.
- Kantelbare motorkap maakt het onderhoud snel en eenvoudig
- Servicepositie voor eenvoudig onderhoud van maaidek
- Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. * nog niet beschikbaar op alle markten
- Goed toegankelijke bedieningshendels voor gebruikerscomfort

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	24 Ah
Accufabrikant	Global
Accu gewicht	7.0 kg
Type accu	Lood / zuur
Accuspanning	12 V
Aantal batterijen/accu	1 stuks
CAPACITEIT	
Uitgangsvermogen	9.6 kW
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	310000 g
Artikel nettogewicht	238000 g
Basismachine, hoogte	118.1 cm
Basismachine, lengte	202.4 cm
Basismachine, breedte	88.3 cm
Maaihogten	10
Hoogte boven de grond	90 mm
Totaal sleepgewicht	125 kg
Bandenmaat, voor	170/60-8
Bandenmaat, achter	170/60-8
Gewicht	238 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	238 kg
Wielbasis	88.7 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	603 cm ³
Cilinders	2
Elektrische start	Ja
Koeling motor	Lucht
Motorolie type	Volledige druk
Type motor	Serie FS V-Twin
Motor	Kawasaki
Motor/engine model(nieuw)	FS481V
Bougie	NGK BPR4ES
Benzinetank inhoud	12 l
Volume brandstoftank	3.17 gal (VS)
UITRUSTING	
12V contact	Ja
Type luchtfilter	Dubbel element
Mesinschakeling	Automatisch
Bekerhouder	Ja
Maaihogten instelling	Lever, while seated
Rijmethode	Dual pedal-operation
Aandrijfsysteem	All-wheel drive
Inklapbare stoel	Ja
Koplampen	Ja

Technical Specifications		
Scharnierende armleuningen		Optioneel
Urenteller		Digital with pre-programmed service intervals
Stoelverstelling		Gereedschapsloos, terwijl u zit
Stoel fabrikant		SEAT Industries
Stoelvering		Ja
Service positie		Ja
Technisch platform		R 300-series
Wielbasis		88,7 cm
SMEERMIDDEL		
Motorolie type		Volledige druk
Benzine verbruik		349 g/kWh
Benzinetank inhoud		12 l
Olie capaciteit		1,7 l
Oliekoeler		Nee
Oliefilter		Ja
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
VERPAKKING		
Verpakkingshoogte		1330 mm
Verpakkingslengte		2310 mm
Verpakkingsvolume		3441 dm ³
Verpakkingsbreedte		1120 mm
Hoeveelheid in omverpakking		1
EMISSIEGEGEVENS EU		
Uitlaatgassen (CO2 EU V)		851 g/kWh
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrukniveau (LWA)		98 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten		97 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker		86 dB(A)
TRILLING		
Trillingsniveau stoel		0,7 m/s ²
Trillingsniveau stuurwiel		2,5 m/s ²