



HUSQVARNA LC 347V

A premium petrol lawn mower delivering superb cutting results. Husqvarna LC 347V unites high performance and premium quality. This self-propelled collecting lawn mower is powered by a Husqvarna engine with Auto choke for easy starts and stepless variable speed for smooth operation. The 47 cm composite cutting deck features easy adjust-cutting height.



Easy adjustable handle

Snelle en eenvoudige aanpassing van het handvat in twee verschillende hoogtes.



Ergonomisch handgreep

De ergonomische hoek van de stuurstang in combinatie met de gemakkelijk te bereiken beugelarmen vereenvoudigt de bediening.

Variabele rijsnelheid

Eenvoudig de rijsnelheid aan uw wensen en de conditie van het gazon aanpassen.



Easy grip for lifting in the front

Easy grip for lifting into storage, the car or carrying up stairs.



FEATURES

- Variabele rij snelheid voor gemakkelijke snelheidsaanpassing
 - Ergonomisch handgreep
 - Eenvoudig verstelbare handgreep
- Easy grip for lifting in the front
 - Eenvoudig de maaihoogte aanpassen
 - Eenvoudig op te vouwen stuurstang om transport en opslag te vergemakkelijken

Technical Specifications		
ACCU		
Accu capaciteit		0 Ah
Type accu		--
CAPACITEIT		
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute	2900 t/pm
Uitgangsvermogen		2.75 kW
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		36000 g
Artikel nettogewicht		32500 g
Opvangcapaciteit		55 l
Maaibreedte		47 cm
Cilinder inhoud		166 cm³
Hoogteafstelling van de handgreep		2 Step
Gewicht		30.5 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde		170 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde		210 mm
Wielbasis		67 cm
MOTOR		
Cilinder inhoud		166 cm³
Elektroden afstand		0.75 mm
Motor merk		Husqvarna
Koeling motor		Lucht
Type motor		HS 166A
Bougie		Husqvarna HQT-7
Benzinetank inhoud		1 l
UITRUSTING		
Type luchtfilter		Papier
BioClip® kit		Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug		Not included
Messenstop		Nee
Messen type		Collect
Opvangbak		Meegeleverd
Type opvangbak		Fabric with dust blocker
Opvangcapaciteit		55 l
Deflector		No
Besturingscontrole		Underbail
Aandrijfsysteem		Zelfaangedreven, variabele snelheid
Wielen		Achterkant
Inklapbare duwboom		Ja
Type duwboom		Ergonomisch
Generieke Grasmaaier aandrijving type		Self-propelled
Zijkant verstelbare handgreep		Nee
Zachte greep		Ja
Gashendel		Nee
Aansluiting waterslang		Nee
Wiellager, voor/achter		Yes/Yes
SMEERMIDDEL		
Motorolie type		Spatten
Benzine verbruik		407 g/kWh
Brandstofverbruik		1.4 l/min
Oliefilter		None
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Materiaal beugel		Metaal
Materiaal maaidek		Composite
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
Velgen, materiaal		Kunststof
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrukniveau (LWA)		96 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten		95 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker		86 dB(A)

Technical Specifications	
TRILLING	
Trillingen stuur	3.5 m/s²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	444 mm
Verpakkingslengte	1132 mm
Verpakkingsbreedte	537 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1