



HUSQVARNA RC 320Ts AWD

Ontworpen voor huiseigenaren, biedt de RC 320Ts AWD Rider een duurzame effectiviteit, veelzijdigheid en gebruiksgemak door een innovatief ontwerp. Het unieke, niet-verstopte verzamelsysteem voedt het maaisel recht van het aan de voorzijde gemonteerde maaidek naar de opvangbak. Automatische verdichting verhoogt de looptijd tussen het legen, zodat u meer gedaan krijgt. Gelede bekrachtigde besturing maakt gemakkelijke krappe bochten mogelijk voor superieure manoeuvreerbaarheid. All Wheel Drive betekent superieur vermogen en tractie onder alle omstandigheden. Onderhoud en reiniging van het maaidek is gereedschapvrij, dankzij de unieke 90 ° servicepositie. De onovertroffen dekking van het gebied en de enorme opvangcapaciteit maken dit een echt waardevolle investering voor grotere tuinen. Prijs excl. maaidek van 103 of 112 cm.



Draai aan de sleutel en start

Eenvoudig in gebruik onder alle weersomstandigheden. Geen choke nodig, draai gewoon aan de sleutel en ga.



ACTech

Niet-verstopte verzameling. Gras in verzamelaar comprimeren, wat betekent dat de oppervlakte groter is. De efficiënte collectie laat een schoon gazon als resultaat.

All-Wheel-Drive (AWD)

All-Wheel-Drive (AWD) zorgt voor tractie op oneffen, natte en gladde terreinen en hellingen. AWD past automatisch de tractie op alle wielen aan, afhankelijk van de situatie en de bodemgesteldheid.



Leeg de collector vanaf de stoel

De geïntegreerde collector kan eenvoudig worden geleegd vanaf de bestuurder.



PXM_FEATURES

- All-Wheel Drive zorgt voor veilige tractie op alle terreinen
- Niet-klonterende verzameling en verdichting van gras in verzamelaar..
- Draai aan de sleutel en start
- Leeg de collector vanaf de stoel
- Wissel van verzamelen naar niet-verzamelen met een druk op de knop
- Gelede besturing voor uitstekende manoeuvreerbaarheid
- Stuurbekrachtiging maakt het rijden leuker
- Pedaalbediende hydrostatische transmissie
- Kantelbare kap maakt onderhoud snel en eenvoudig
- Goed toegankelijke bedieningshendels voor gebruikerscomfort
- Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid
- Servicepositie voor eenvoudig onderhoud van maaidek
- Even grote wielen voor een comfortabele rit
- Automatische mesinschakeling
- Zwenkbare achteras voor maximale tractie
- Comfortabele bestuurderspositie
- Motor achter bestuurder voor beter overzicht
- Zwevend maaidek voor minder kleinere kans op scalperen van de toplaag van het gazon
- Urenmeter met servicere minder
- Ruim 50% groter verlicht gebied in vergelijking met traditionele gloeilampen.
- 12V stopcontact voor elektrische apparatuur
- Goed toegankelijke hendel voor maaihogte-instelling
- Externe benzinedop voor eenvoudig tanken
- Maaidek met zwenkbare steunwielen
- Eenvoudige controle brandstofniveau door transparante tank.
- Bevestigingsframe voor maximale veelzijdigheid

Technical Specifications		
ACCU		
Accu capaciteit		5.5 Ah
Accufabrikant		BMZ
Accu gewicht		1.1 kg
Type accu		Li-Ion
Accuspanning		12.8 V
Aantal batterijen/accu		1 stuks
CAPACITEIT		
Uitgangsvermogen		12.6 kW
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		409000 g
Artikel nettogewicht		327000 g
Basismachine, hoogte		128.4 cm
Basismachine, lengte		208.9 cm
Basismachine, breedte		103 cm
Opvangcapaciteit		300 l
Maaihogten		7
Hoogte boven de grond		90 mm
Bandenmaat, voor		16x6.5-8
Bandenmaat, achter		16x6.5-8
Gewicht		328 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)		328 kg
Wielbasis		90.3 cm
MOTOR		
Cilinder inhoud		656.0 cm³
Cilinders		2
Elektrische start		Ja
Koeling motor		Lucht
Motorolie type		Volledige druk
Type motor		Serie Endurance
Motor		Briggs & Stratton
Motor/engine model(nieuw)		7220
Bougie		Champion XC92YC
Benzinetank inhoud		12 l
Volume brandstoftank		3.17 gal (VS)
UITRUSTING		
12V contact		Ja
Type luchtfilter		Cartridge met een voorfilter
Mesinschakeling		Automatisch
Bekerhouder		Ja
Maaihogten instelling		Lever, while seated
Rijmethode		Dual pedal-operation
Aandrijfsysteem		All-wheel drive
Inklapbare stoel		Ja
Urenteller		Digitaal
Stoel fabrikant		SEAT Industries
Stoelvering		Ja
Service positie		Ja
Technisch platvorm		R 300 Collection
Wielbasis		90.3 cm

Technical Specifications	
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Volledige druk
Benzine verbruik	360 g/kWh
Benzinetank inhoud	12 l
Olie capaciteit	1,9 l
Oliekoeler	Ja
Oliefilter	Ja
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	200 g
Paper + Cardboard total	200 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakking, bruto gewicht	82 kg
Verpakkingshoogte	1508 mm
Verpakkingslengte	2390 mm
Verpakkingsvolume	4479,93 dm ³
Verpakkingsbreedte	1243 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS EU	
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	830 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	100,0 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	99,0 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	85,0 dB(A)
TRILLING	
Trillingsniveau stoel	0,7 m/s ²
Trillingsniveau stuurwiel	2,6 m/s ²