



HUSQVARNA LC 347iVX zonder accu en lader

Accu grasmaaier met verhoogde snijbreedte en dubbele batterij slots, compatibel met alle Husqvarna batterijen voor meer gebruiksgemak, kosteneffectiviteit en runtime. Stille, efficiënte rookvrije werking met nul directe emissies. Het ergonomische ontwerp omvat een intuïtief toetsenbord, eenvoudige hoogteaanpassing en gemakkelijk manoeuvreren. Zelfaandrijving voor eenvoudiger maaien van middelgrote gazons. Bluetooth-connectiviteit biedt de gebruiker productgegevens en -informatie en maakt efficiëntere service mogelijk.



Easy adjustable handle

Snelle en eenvoudige aanpassing van het handvat in twee verschillende hoogtes.



Ergonomisch handgreep

De ergonomische hoek van de stuurstang in combinatie met de gemakkelijk te bereiken beugelarmen vereenvoudigt de bediening.

Variabele rijnsnelheid

Eenvoudig de rijnsnelheid aan uw wensen en de conditie van het gazon aanpassen.

Hefhandgreep voor en achter

Eenvoudige grip aan de voor- en achterzijde voor het ophijzen in de opbergruimte, de auto of het dragen van de keldertrap.



FEATURES

- Variabele rij snelheid voor gemakkelijke snelheidsaanpassing
 - Ergonomisch handgreep
 - Eenvoudig verstelbare handgreep
 - Hefhandgreep voor en achter
 - Centrale maai hoogte instelling
 - Easily foldable handle to facilitate transport and storage
 - Het lage geluidsniveau zorgt voor een comfortabele werksituatie en weinig hinder voor anderen.
 - Dubbele batterij
 - PowerBoost - extra vermogen wanneer nodig
 - Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
 - Intuïtief toetsenbord voor eenvoudige bediening
- Intuïtief toetsenbord voor eenvoudige bediening
 - Variabele rij snelheid voor gemakkelijke snelheidsaanpassing
 - Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
 - Het lage geluidsniveau zorgt voor een comfortabele werksituatie en weinig hinder voor anderen.
 - Eenvoudig verstelbare handgreep
 - Ergonomisch handgreep
 - Easily foldable handle to facilitate transport and storage
 - Eenvoudig de maaihoogte aanpassen
 - Hefhandgreep voor en achter
 - Dubbele batterij
 - Connectivity ready

Technical Specifications		
ACCU		
Modelnaam acculader		--
Modelnaam accu		--
Type accu		Li-Ion
Accuspanning		36 V
CAPACITEIT		
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute	3000 t/pm
Uitgangsvermogen		0.75 kW
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		33000 g
Artikel nettogewicht		28500 g
Opvangcapaciteit		55 l
Maai breedte		47 cm
Hoogteafstelling van de handgreep		2 Step
Gewicht		26 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde		170 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde		210 mm
Wielbasis		665 cm
UITRUSTING		
BioClip® kit		Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug		Not included
Messen type		Collect
Opvangbak		Meegeleverd
Type opvangbak		Fabric with dust blocker
Opvangcapaciteit		55 l
Deflector		No
Besturingscontrole		Underbail
Aandrijfsysteem		Zelfaangedreven, variabele snelheid
Wielen		Achterkant
Inklapbare duwboom		Ja
Inklapbaar stuur		Ja
Type duwboom		Ergonomisch
Generieke Grasmaaier aandrijving type		Self-propelled
Zijkant verstelbare handgreep		Nee
Zachte greep		Ja
Gashendel		Nee
Wielager, voor/achter		Yes/Yes
Draadloze connectie		BLE-HAPP, Corded
SMEERMIDDEL		
Type brandstof		Battery
MATERIALEN		
Materiaal maaidek		Composite
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper		240 g
Paper + Cardboard total		240 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
Velgen, materiaal		Kunststof
GELUIDSNIVEAU		

Technical Specifications	
Geluidsdrukniveau (LWA)	95 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	94 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	82 dB(A)
TRILLING	
Trillingen stuur	0.42 m/s ²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	444 mm
Verpakkingslengte	1132 mm
Verpakkingsvolume	269.91 dm ³
Verpakkingsbreedte	537 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1