




HUSQVARNA 325L

Equipped with a solid drive shaft, the 325L is built to take on any demanding consumer or farmer task. The brushcutter is easy to start thanks to the SmartStart® and intuitive controls such as Auto Return stop button. The 325L comes equipped with the professional T35 trimmer head which includes Tap-n-Go™ for convenient line feed.



Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.



Intuïtieve bediening

De choke en primer eenvoudig bereikbaar en te bedienen.

Rechte steel

Een rechte steel voor meer reikwijdte.



Smart Start®

De motor en starter zijn zo ontworpen dat de machine snel start met een minimum aan inspanning. Weerstand in het startkoord is gereduceerd met maar liefst 40%.



FEATURES

- Rechte steel voor groter bereik.
 - Intuïtieve bediening
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - Smart Start® ® voor eenvoudig starten
- Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
 - Overbrenging voor de beste maaiprestaties
 - Comfortabel handvat design
 - Transparente brandstoftank, eenvoudig om het benzinepeil te checken.

Technical Specifications	
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental van de koppeling	4200 t/pm
Aangrijptoerental bovengrens	4200 t/pm
Toeren stationair	3000 t/pm
Stationair bovengrens	3200 t/pm
Maximale snelheid	8000 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	7200 t/pm
Draad uitgangsas	M10x1.25 Lefthanded
Uitgangsvermogen	0.85 kW
Racing snelheid ondergrens	13000 t/pm
CERTIFICATEN	
Goedgekeurd volgens CE	Ja
Machinerichtlijn 2006/42/EC Decl. No.	Yes
Commerciële garantie	1 Years
Huiseigenaar garantie	2 Years
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	9979 g
Artikel nettogewicht	7558 g
Maaibreedte	43.2 cm
Buislengte	1483 mm
Buisdiameter	24 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)	5 kg
MOTOR	
Cilinder diameter	36 mm
Cilinder inhoud	27.6 cm³
Cilinder slag	27 mm
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor familie	PWES.0284TJ
Motor platform	PWES.0284TJ
Ontstekingsmodule luchtopening	0.3 mm
Bougie	Husqvarna HQT-4 672201
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Schuim
Overbrengingshoek	30 °
Overbrengingsverhouding	19
OEM grasmes	--
OEM Harnas	--
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	T35 M10
Draad uitgangsas	M10x1.25 Lefthanded
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	495 g/kWh
Benzinetank inhoud	0.34 l
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Power grease
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	292 mm
Verpakkingslengte	1816 mm
Verpakkingsvolume	0.15 dm³
Verpakkingsbreedte	279 mm
Palletlagen	4
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIONS CARB	
Motor platform	PWES.0284TJ
Motor familie	PWES.0284TJ
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)	30.3 g/kWh
Uitlaat emissies (CO2 gemiddelde)	1433 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIONS EPA	
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)	30.3 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)	536 g/kWh
Emissies (CO2 gemiddelde)	1433 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	31.56 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)	1.82 g/kWh
EMISSIONS EU	
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)	67.27 g/kWh

Technical Specifications	
Emissie uitstoot (CO ₂ gemiddelde)	1580 g/kWh
Uitlaatgassen (CO ₂ EU V)	1580 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)	36.2 g/kWh
Emissie uitstoot (NO _x gemiddelde)	1.68 g/kWh
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdruk niveau (LWA)	114 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	110 dB(A)
Geluidsdruk	93 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	96.3 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	6.1 m/s ²
Dagelijkse blootstelling aan trillingen (A8)	4.3 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	4.0 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	4.2 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	6.1 m/s ²

ACCESSORIES



ZONNEKLEP VOOR VIZIER
578 17 98-01



VET VOOR MEERDERE
DOELEINDEN
502 51 27-01



10-VERPAKKING GARDENER
BESCHERMERS
505 69 90-12



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-08



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-09



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-10



PLEXIGLAS VIZIER
505 66 53-48



HYGIËNEKIT TUINIER
GEHOORBESCHERMERS
597 79 52-01



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04



X-COM R
595 08 40-01



EHBO-SET
504 09 53-01



VEILIGHEIDSBIL , YELLOW X
544 96 37-02



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-07



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-43



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-44



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-45



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-46



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-47



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-48



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-49



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-50



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-51



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-52



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-53



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-54



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-55



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-56



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-57



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-58



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-59



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-60



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-61



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-62



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-63



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-64



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-43



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-44



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-45



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-47



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-48



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-51



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-53



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-55



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-57



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-58



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-59



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-60



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-61



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-63



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



ANTICONDENS VIZIER
505 66 53-63



X-COM R HYGIËNEKIT
596 48 94-01



PERSPEX VIZIER
505 66 53-43



VEILIGHEIDSBRIL, SUN X
544 96 37-03



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-46



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-50



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-54



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-62



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-46



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-50



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-54



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-62



COMBI JERRYCAN
580 75 42-01



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-38



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-47



VEILIGHEIDSBIL, CLEAR
544 96 38-01



VEILIGHEIDSBIL, SUN
544 96 38-02



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-07



X-COM R BOOM MICROFOON
596 48 95-01



GEHOORBERSCHERMER MET
VIZIER, GARDENER
505 66 53-60



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-07



HUSQVARNA ACTIEF WASMIDDEL
583 87 69-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



GEHOORBERSCHERMER MET FM
RADIO
578 27 49-03



GEHOORBERSCHERMER MET FM
RADIO
578 27 49-04



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-47



VEILIGHEIDSBIL VOOR
BRILDRAGERS
544 96 39-01



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 34-08



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 34-09



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 34-10