




HUSQVARNA 535LK

Krachtige, professionele professionele combitrimmer met betrouwbare X-Torq®-motor. Snel verbindingssysteem compatibel met bestaande Husqvarna-aanbouwdelen voor maximale veelzijdigheid en maximale productiviteit. Het anti-vibratiesysteem en de zachte handgrepen zorgen voor comfortabel gebruik, zelfs tijdens lange diensten.



Metalen beschermplaat

Duurzame metalen beschermplaat beschermt de motor en brandstoftank.



Makkelijk vervoer en stalling

Een deelbare steel voor makkelijk vervoer en stalling.


Veelzijdig

Multi functionele machine met verschillende hulpstukken.



Auto return stop knop

Stop knop springt automatisch in de ON positie voor makkelijk starten.



FEATURES

- Multi functioneel, veel accessoires beschikbaar.
 - Deelbare steel voor eenvoudig transport en opslag.
 - Grondplaat voor bescherming van de motor
 - Automatische terug/stop knop voor eenvoudig starten.
 - Starter is gemakkelijk in onderhoud.
- Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
 - Transparente brandstoftank, eenvoudig om het benzinepeil te checken.
 - Fuel pump for easy starting
 - Comfortabele handvatten
 - X-Torq® motor vermindert uitstoot en brandstofverbruik.

Technical Specifications		
CAPACITEIT		
Aangrijptoerental van de koppeling		4300 t/pm
Toeren stationair		2900 t/pm
Maximale snelheid		8400 t/pm
Maximale toerental uitgangsas		8013 t/pm
Draad uitgangsas		M10x1.25V
Uitgangsvermogen		1.5 kW
Draaimoment, max.		1.9 Nm
Draaimoment, max. bij rpm		6600 t/pm
CERTIFICATEN		
Goedgekeurd volgens CE		Ja
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		9600 g
Artikel nettogewicht		5800 g
Maaibreedte		45 cm
Buislengte		1483 mm
Buisdiameter		24 mm
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)		5.8 kg
MOTOR		
Cilinder diameter		38 mm
Cilinder inhoud		34.6 cm³
Cilinder slag		30.5 mm
Elektroden afstand		0.5 mm
Motor familie		MHVXS.0354EE
Motor platform		MHVXS.035EE
Ontstekingsmodule luchtopening		0.3 mm
Bougie		Champion RCJ6Y
UITRUSTING		
Overbrengingshoek		30 °
Overbrengingsverhouding		1
OEM grasmes		--
OEM Harnas		--
OEM zaagblad		--
OEM Trimmerkop		T35 M10
Draad uitgangsas		M10x1.25V
SMEERMIDDEL		
Benzine verbruik		475 g/kWh
Benzinetank inhoud		0.6 l
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)		Mineraal vet
Type smeermiddel		Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
VERPAKKING		
Verpakkingshoogte		279 mm
Verpakkingslengte		1803 mm
Verpakkingsbreedte		330 mm
Hoeveelheid in omverpakking		1
EMISSIONS CARB		
Motor platform		MHVXS.035EE
Motor familie		MHVXS.0354EE
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)		243.69 g/kWh
Uitlaat emissies (CO gemiddelde)		1029 g/kWh
Uitlaat emissies (HC gemiddelde)		29.31 g/kWh
Uitlaat emissies (NOx gemiddelde)		1.09 g/kWh
EMISSIONS EPA		
Emissie uitstoot (CO gemiddeld)		243.69 g/kWh
Emissie uitstoot (CO FEL)		536 g/kWh
Emissies (CO gemiddelde)		1029 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)		29.31 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)		1.09 g/kWh
EMISSIONS EU		
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)		418.31 g/kWh
Emissie uitstoot (CO gemiddelde)		862 g/kWh
Uitlaatgassen (CO2 EU V)		862 g/kWh
Emissie uitstoot (HC gemiddelde)		40.51 g/kWh
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde)		0.46 g/kWh
MATERIALEN		

Technical Specifications	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	114 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	111 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	99 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	4.5 m/s ²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	3.2 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	4 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	4.5 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.9 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA
HEGGENTRIMMEROPZET HA860
596 31 66-01



HUSQVARNA
HEGGENSCHAARATTACHMENT HA200
596 31 65-01



HUSQVARNA POLE SAW
ATTACHMENT PAX730
967 68 82-01



HUSQVARNA TRIMMER
HULPSTUK
537 35 35-01



HUSQVARNA FREES HULPSTUK
CA230
967 29 42-01



HUSQVARNA BEZEM HULPSTUK
BR600
967 29 67-01



HUSQVARNA VERTICUTEER
HULPSTUK DT600
967 29 69-01



HUSQVARNA VERLENGSTUK
967 29 71-01



HUSQVARNA STOKZAAG
HULPSTUK PA1100
537 18 33-23



HUSQVARNA SWEEPER
HULPSTUK SR600-2
967 29 44-01



VEILIGHEIDSBRIL , YELLOW X
544 96 37-02



VEILIGHEIDSBRIL VOOR
BRILDRAGERS
544 96 39-01



VEILIGHEIDSBRIL, SUN
544 96 38-02



GEHOORBESCHERMER MET FM
RADIO
578 27 49-03



GEHOORBESCHERMER MET FM
RADIO
578 27 49-04



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



VEILIGHEIDSBRIL, SUN X
544 96 37-03



X-COM R
595 08 40-01



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR
544 96 38-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04