



HUSQVARNA LC 551iV

Zelfrijdende en robuuste, accu-aangedreven grasmaaier met breed maaidek, aluminium velgen en achterwielaandrijving. Ontworpen voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan een betrouwbare en stille maaier met lage gebruikskosten en eenvoudig onderhoud. Robuust aluminium maaidek met hoogwaardige componenten en heavy-duty commerciële powerhead maken de LC 551iV lange tijd een echt robuuste en betrouwbare partner. Zeer eenvoudig te starten en te bedienen, of u nu kiest voor verzamelen, lossen of mulchen. De variabele snelheid geeft u meer controle bij het maaien van complexe gazons en savE / PowerBoost en actieve koeling maken het mogelijk om oneffen en hoog gras te maaien. Verlengde looptijd mogelijk gemaakt door dubbele batterijsleuven voor integrale BLi-batterijen en optionele rugzakbatterij voor nog langere looptijd. (exclusief accu en oplader)



Intuitive key pad

The key pad is very easy to operate. All information you need in one place.



Battery backpack option

Battery backpack option for optimized runtime. Easily mounted on top of motor, still allowing for access of battery compartment.

Power Boost

Automatic increase of blade speed when mowing in tough condition means extra power when needed

Weatherproof (IPX4)

This battery-powered Husqvarna machine fulfils the IPX4 classification for rain resistance. This makes it a long-lasting and reliable tool that can be used all year round in all weather conditions.

FEATURES

- PowerBoost - extra power when needed
 - Battery backpack option for optimized runtime
 - Intuitive key pad for easy operation
 - Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
 - Commercial grade components
 - Bumper voor zijbescherming
 - Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
 - Double battery slots
- Eenvoudig verstelbare handgreep
 - Eenvoudig op te vouwen stuurstang om transport en opslag te vergemakkelijken
 - Wielen met dubbele kogellagers
 - Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. * nog niet beschikbaar op alle markten

Technical Specifications		
ACCU		
Accu capaciteit		0 Ah
Modelnaam acculader		--
Modelnaam accu		--
Type accu		Li-Ion
Accuspanning		36 V
CAPACITEIT		
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute		3000 t/pm
Uitgangsvermogen		1.5 kW
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		48000 g
Artikel nettogewicht		41000 g
Opvangcapaciteit		65 l
Maaibreedte		51 cm
Hoogteafstelling van de handgreep		2 Step
Gewicht		41 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde		210 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde		210 mm
Wielbasis		69 cm
UITRUSTING		
BioClip® kit		Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug		Not included
Messen type		Collect
CLG Produkt (Calc)		Yes
Opvangbak		Meegeleverd
Type opvangbak		Fabric with dust blocker
Opvangcapaciteit		65 l
Deflector		No
Besturingscontrole		Underbail
Aandrijfsysteem		Zelfaangedreven, variabele snelheid
Wielen		Achterkant
Inklapbare duwboom		Ja
Type duwboom		Ergonomic Handle (Bag Through)
Generieke Grasmaaier aandrijving type		Self-propelled
Zijkant verstelbare handgreep		Nee
Zachte greep		Ja
Gashendel		Nee
Wiellager, voor/achter		Yes/Yes
Draadloze connectie		Corded
SMEERMIDDEL		
Benzine verbruik		0 g/kWh
Type brandstof		Battery
MATERIALEN		
Materiaal maaidek		Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		3340 g
PE total		110 g
PET total		0 g
Plastic foil		110 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		110 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
Velgen, materiaal		Aluminium
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrukniveau (LWA)		97 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten		97 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker		84 dB(A)
TRILLING		
Trillingen stuur		0.3 m/s²

Technical Specifications

VERPAKKING

Verpakkingshoogte	490 mm
Verpakkingslengte	1090 mm
Verpakkingsbreedte	570 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1