



Husqvarna LB 251S

LB 251S is a self-propelled, powerful and easy to use walk-behind mower with Bioclip® (mulch) and side discharge option. The robust 51 cm steel cutting deck is built to tackle difficult mowing with great cutting results, while the flat handle and drive lever provides for easy manoeuvrability and a great mowing experience. Easy foldable handle, central cutting height adjustment and optimized tire tread all contributes to easy handling and great performance, even on larger lawns. Optimized Bioclip® blade and deck creates smaller, finer grass clippings, which are quickly absorbed. No need for collection and reduced need for fertilizer: your lawn fertilises itself.



Easy grip rear for lifting

Easy grip for lifting into storage, the car or carrying up stairs



Easy adjustable handle

Snelle en eenvoudige aanpassing van het handvat in twee verschillende hoogtes.

2-in-1 maaisysteem

Deze grasmaaier biedt veelzijdigheid via verschillende maai opties. Kies de maai modus die u nodig heeft om optimale resultaten te bereiken: grasopvang voor een net gazon, BioClip® (mulchen) voor gazon bemesting en gras uitworp voor gebieden die minder vaak gemaaid worden.



Centrale maaihoogte instelling

Snelle en eenvoudige instelling van de maaihoogte. Één hendel regelt de hele dek.



FEATURES

- BioClip® en zij uitworp
 - Eenvoudig verstelbare handgreep
 - Easy grip rear for lifting
- Centrale maaihoogte instelling
 - Eenvoudig op te vouwen stuurstang om transport en opslag te vergemakkelijken

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	0 Ah
Type accu	--
CAPACITEIT	
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute
2900 t/pm	
Uitgangsvermogen	2.7 kW
Vermogen	2700 W
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	37000 g
Artikel nettogewicht	33000 g
Opvangcapaciteit	0 l
Maaibreedte	51 cm
Cilinder inhoud	166 cm³
Hoogteafstelling van de handgreep	2 Step
Gewicht	32 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde	203 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde	203 mm
Wielbasis	60.2 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	166 cm³
Elektroden afstand	0.75 mm
Motor merk	Husqvarna
Koeling motor	Lucht
Type motor	HS 166A
Motor/engine model(nieuw)	LC1P65FE-2
Bougie	Husqvarna HQT-7
Benzinetank inhoud	1 l
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Papier
Kogelgelagerde wielen	Ja
BioClip® kit	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
BioClip® plug	N/A
Messenstop	Nee
Messen type	Mulchmes
Opvangbak	No
Type opvangbak	None
Opvangcapaciteit	0 l
Waspoort maaidek	Nee
Deflector	Inclusief
Besturingscontrole	Lever
Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, een snelheid
Wielen	Voorkant
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Plat
Generieke Grasmaaier aandrijving type	Self-propelled
Zijkant verstelbare handgreep	Nee
Zachte greep	Ja
Gashendel	Nee
Aansluiting waterslang	Nee
Wielager, voor/achter	Yes/Yes
Draadloze connectie	Not applicable
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Spatten
Benzine verbruik	407 g/kWh
Brandstofverbruik	0.0233 l/min
Oliefilter	None
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Materiaal maaidek	Staal
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3950 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	31 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	31 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Velgen, materiaal	Kunststof
GELUIDSNIVEAU	

Technical Specifications	
Geluidsdrukniveau (LWA)	96 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	95 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	82 dB(A)
TRILLING	
Trillingen stuur	4.7 m/s ²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	435 mm
Verpakkingslengte	980 mm
Verpakkingsvolume	243 dm ³
Verpakkingsbreedte	570 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1