



Husqvarna LB 256SP

Husqvarna LB 256SP is a robust high-capacity self-propelled mower designed for domestic use. It has an easy-start Husqvarna engine and the rear-wheel-drive provides great traction. Equipped with a wide, robust steel cutting deck and side discharge option. Ergonomic and easy foldable handlebar, convenient bail design and easy-adjust cutting height make every mow simpler.



Easy adjustable handle

Snelle en eenvoudige aanpassing van het handvat in twee verschillende hoogtes.



Ergonomisch handgreep

De ergonomische hoek van de stuurstang in combinatie met de gemakkelijk te bereiken beugelarmen vereenvoudigt de bediening.

2-in-1 maaisysteem

Deze grasmaaier biedt veelzijdigheid via verschillende maai opties. Kies de maai modus die u nodig heeft om optimale resultaten te bereiken: grasopvang voor een net gazon, BioClip® (mulchen) voor gazon bemesting en gras uitworp voor gebieden die minder vaak gemaaid worden.



Easy grip for lifting in the front

Easy grip for lifting into storage, the car or carrying up stairs.



FEATURES

- BioClip® en zij uitworp
 - Ergonomisch handgreep
 - Eenvoudig verstelbare handgreep
- Easy grip for lifting in the front
 - Centrale maaihoopte instelling
 - Eenvoudig op te vouwen stuurstang om transport en opslag te vergemakkelijken

Technical Specifications		
ACCU		
Accu capaciteit		0 Ah
Type accu		--
CAPACITEIT		
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute	2800 t/pm
Uitgangsvermogen		2.7 kW
Vermogen		2700 W
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		38500 g
Artikel nettogewicht		33900 g
Opvangcapaciteit		0 l
Maaibreedte		56 cm
Cilinder inhoud		166 cm³
Hoogteafstelling van de handgreep		2 Step
Gewicht		33.1 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde		203 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde		203 mm
Wielbasis		71 cm
MOTOR		
Cilinder inhoud		166 cm³
Elektroden afstand		0.75 mm
Motor merk		Husqvarna
Koeling motor		Lucht
Type motor		HS 166A
Bougie		Husqvarna HQT-7
Benzinetank inhoud		1 l
UITRUSTING		
Type luchtfilter		Papier
Kogelgelagerde wielen		Ja
BioClip® kit		Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
BioClip® plug		N/A
Messenstop		Nee
Messen type		Mulchmes
Opvangbak		No
Type opvangbak		None
Opvangcapaciteit		0 l
Waspoort maaidek		Nee
Deflector		Inclusief
Besturingscontrole		Underbail
Aandrijfsysteem		Zelfaangedreven, een snelheid
Wielen		Achterkant
Inklapbare duwboom		Ja
Type duwboom		Ergonomisch
Generieke Grasmaaier aandrijving type		Self-propelled
Zijkant verstelbare handgreep		Nee
Zachte greep		Ja
Gashendel		Nee
Aansluiting waterslang		Nee
Wielager, voor/achter		Yes/Yes
Draadloze connectie		Not applicable
SMEERMIDDEL		
Motorolie type		Spatten
Benzine verbruik		407 g/kWh
Brandstofverbruik		0.0233 l/min
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Materiaal maaidek		Staal
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		5 g
Paper + Cardboard total		4210 g
PE total		20 g
PET total		0 g
Plastic foil		31 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		31 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
Velgen, materiaal		Kunststof
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrukniveau (LWA)		98 dB(A)

Technical Specifications	
Geluidsniveau, gemeten	97 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	86 dB(A)
TRILLING	
Trillingen stuur	7.5 m/s ²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	450 mm
Verpakkingslengte	1040 mm
Verpakkingsvolume	290 dm ³
Verpakkingsbreedte	620 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1