



HUSQVARNA LC 353AWD

Robuuste en zeer efficiënte opvangmaaier met vierwielaandrijving. Uitstekend geschikt voor grotere heuvelachtige tuinen met steilere hellingen of minder vaak beheerde gebieden met hoger gras. Gebouwd op een duurzaam, gelast stalen maaidek en voorzien van een sterke en makkelijk te starten OHC-motor. LC 353AWD biedt ook drie snijmethoden om uit te kiezen.



AutoWalk™ 2

De tweekhands-snelheidsregeling maakt het mogelijk de variabele snelheidsregeling met de linker- of rechterhand te bedienen. Dit zorgt voor een ergonomische bediening en maakt het makkelijker om langs heggen en rond obstakels te maaien, omdat de maaier blijft lopen als u een hand loslaat.



All-Wheel Drive (AWD)

All-Wheel-Drive (AWD) zorgt voor een betere tractie op ongelijke, natte en glibberige ondergrond en hellingen.

Variabele rijsnelheid

Eenvoudig de rijsnelheid aan uw wensen en de conditie van het gazon aanpassen.



Reinforced PremierCut Deck

Achieve superior cutting results with Husqvarna PremierCut Deck with added reinforcement for long lasting durability and wear protection



FEATURES

- Variabele rij snelheid voor gemakkelijke snelheidsaanpassing
 - All-Wheel Drive zorgt voor een goede tractie op alle terreinen
 - AutoWalk™ 2 met 2-handssnelheidsregeling voor ergonomische bediening
- Reinforced PremierCut Deck
 - Heavy duty height adjusters
 - Collision Guard
 - Rear discharge capable

Technical Specifications		
ACCU		
Accu capaciteit		0 Ah
Type accu		--
CAPACITEIT		
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute	3200 t/pm
Uitgangsvermogen		3.6 kW
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		46200 g
Artikel nettogewicht		36560 g
Opvangcapaciteit		65 l
Maaibreedte		53 cm
Cilinder inhoud		166 cm³
Hoogteafstelling van de handgreep		2 Step
Gewicht		41.7 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde		203 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde		279 mm
Wielbasis		56 cm
MOTOR		
Cilinder inhoud		166 cm³
Elektroden afstand		0.75 mm
Motor merk		Honda
Koeling motor		Lucht
Type motor		GCVX-170
Motor/engine model(nieuw)		GCV170H-S3AL
Bougie		NGK BPR5ES
Benzinetank inhoud		0.9 l
UITRUSTING		
Type luchtfilter		Papier
BioClip® kit		Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
BioClip® plug		Included
Messenstop		Nee
Messen type		High-Lift mes
Opvangbak		Meegeleverd
Type opvangbak		Down-vented zachte zak
Opvangcapaciteit		65 l
Deflector		Inclusief
Besturingscontrole		Auto-walk
Aandrijfsysteem		All-wheel drive
Wielen		Alle vier
Inklapbare duwboom		Ja
Type duwboom		Eenvoudig lopen
Generieke Grasmaaier aandrijving type		All-wheel drive
Zijkant verstelbare handgreep		Nee
Zachte greep		Ja
Gashendel		Nee
Aansluiting waterslang		Ja
Wiellager, voor/achter		Yes/Yes
Draadloze connectie		Not applicable
SMEERMIDDEL		
Motorolie type		Spatten
Benzine verbruik		462 g/kWh
Brandstofverbruik		0.02 l/min
Oliefilter		None
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Materiaal maaidek		Staal
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		5060 g
PE total		130 g
PET total		0 g
Plastic foil		130 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		130 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
Velgen, materiaal		Kunststof
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrukniveau (LWA)		96 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten		95 dB(A)

Technical Specifications	
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	83.3 dB(A)
TRILLING	
Trillingen stuur	6.28 m/s ²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	515 mm
Verpakkingslengte	995 mm
Verpakkingsbreedte	610 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1