




HUSQVARNA 535iRX

Husqvarna 535iRX is een robuuste, krachtige accu-aangedreven bosmaaier, ontworpen voor fulltime professioneel gebruik - lichtgewicht, uitgebalanceerd en krachtig equivalent aan een 35cc-benzinebosmaaier. De E-TORQ-motor en een snijdiameter van 45 cm leveren de prestaties die u nodig hebt om de klus op tijd te klaren. De conische tandwielen en andere essentiële componenten worden overgenomen uit ons benzine-assortiment, terwijl de stijve handgreeptoren en de motorophanging zijn gemaakt van magnesium. Inclusief grasmes en trimmerkop. (exclusief accu en opalder)



Tap 'n Go

Robuust dubbel koords maaisysteem met Tap 'n Go voor een snelle draaddoorvoer.



Truly cordless

The machine offers you the flexibility to work truly cordless with an internal battery. Alternatively, the machine can also be connected to a backpack battery. Whatever suits your preferences and needs.

Outstanding cutting capacity

The unique, Husqvarna developed high torq motor combined with the outstanding cutting diameter provide a capacity equivalent to a 35-cc petrol-powered brushcutter.



3-Speed mode maximise your runtime

The 3-speed mode allows you to maximise your runtime by adjusting the power output to the current working conditions.



FEATURES

- Outstanding cutting capacity
 - Truly cordless for highest flexibility
 - Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
 - 3-Speed mode
 - Intuitive advanced key pad
 - Products within the Husqvarna Battery Series are equipped with an on/off-button*.
 - Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
 - Comfortably in all situations
 - Hoge handgreep, meer beenruimte
- Effective anti-vibration dampeners
 - Efficient brushless E-TORQ motor
 - Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
 - Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
 - Silent Operation
 - Low maintenance and less downtime
 - Verstelbare handgreep voor optimaal comfort
 - Soft grip handgrepen
 - Verbeterde hoekoverbrenging voor de beste resultaten.

Technical Specifications	
ACCU	
Battery	Nee
Accuspanning	36 V
Aantal accu's inbegrepen	--
CAPACITEIT	
Maximale toerental uitgangsas	8200 t/pm
Draad uitgangsas	M12x1.75 Lefthanded
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	10628 g
Artikel nettogewicht	8008 g
Maaibreedte	45 cm
Buisdiameter	28 mm
Buislengte	1380 mm
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	4.9 kg
Gewicht zonder accu	4.9 kg
MOTOR	
Overbrengingsverhouding	0.714
Motortype	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Overbrengingshoek	35 °
Handvat type	Ossekopgreep
OEM grasmaes	Multi 300-2
OEM Harnas	Balance 55
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	T35 M12
Steel type	Recht
Draadloze connectie	Corded
SMEERMIDDEL	
Soort smeermiddel (conisch tandwiel)	Mineraal vet
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	71 g
Paper + Cardboard total	2260 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	275 mm
Verpakkingslengte	1800 mm
Verpakkingsbreedte	325 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	96 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	94 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	82 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	1.7 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.12 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	3.5 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	1.4 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	1.3 m/s²

