



HUSQVARNA T540i XP® zonder accu en lader

Husqvarna T540i XP is onze krachtigste kettingzaag met een batterij aan de bovenkant, gelijk aan een 40cc professionele benzinezaag wanneer deze is uitgerust met een BLi200X-batterij. Deze zaag is het ideale hulpmiddel voor alle professionele boomverzorging. Ontworpen voor boomverzorgers die een soepele, hoogwaardige kettingzaag willen. Beschikt over uitstekende ergonomie, hoge kettingsnelheid, laag gewicht en alle voordelen van batterijvermogen, zonder afbreuk te doen aan de snijprestaties. De geïntegreerde connectiviteit maakt het gemakkelijk om gebruikstatistieken, servicegeschiedenis en laatst bekende locatie bij te houden in de Husqvarna Fleet Services™ app.



Unobstructed view

The hand guard design allows for an unobstructed view while doing precise cuts.



Hoge kettingsnelheid

Hoge kettingsnelheid voor snel en soepel zagen

Husqvarna Connect

Met de slimme Husqvarna Connect-app heeft u eenvoudig toegang tot handige tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. Voor uw verbonden Bluetooth-apparatuur biedt de app ook aanvullende informatie, zoals runtime- en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. De app kan gratis worden gedownload van de App Store of Google Play. * nog niet beschikbaar op alle markten



Lijn hulpstuk

Een stevig punt voor de bevestiging van een lijn om de zaag makkelijk in een boom te hijsen.



FEATURES


- Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. * nog niet beschikbaar op alle markten
- Fast, smooth cutting
- Unobstructed view
- Acherhandvat met oog voor bevestigingslijn
- Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
- Snel aan te sluiten op klimgordel
- Automatically shut down after 3 minutes of being idle
- Instelbare kettingoliepomp
- Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.
- Gear up for nonstop operation
- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- De borgfunctie voorkomt dat er moeren kwijtraken.
- In eigen huis ontwikkelde borstelloze motor levert een hoog en constant koppel.
- De flip-up tankdop gaat makkelijk open.
- Verbeterde veiligheid, inertie geactiveerde kettingrem

Technical Specifications	
ACCU	
Modelnaam acculader	--
Modelnaam accu	--
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
CAPACITEIT	
Kettingsnelheid bij max. vermogen	24 m/s
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	5420 g
Artikel nettogewicht	5020 g
Staaflengte	12 inch
Zaaggeleider lengte	300 mm
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	2.5 kg
MOTOR	
Motortype	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Type zwaardmontage	Small
Type ketting	SP21G
Generieke Kettingzaag subgroepen	Arborists Tree-care chainsaws
Maat	1.1 mm
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325" mini
Type tandwiel	Spur 7
SMEERMIDDEL	
Olie pomp capaciteit Max	19 ml/min
Olie pomp capaciteit Min	9 ml/min
Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume	0.2 l
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	258 mm
Verpakkingslengte	490 mm
Verpakkingsbreedte	280 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	103 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	101 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	92 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	3.4 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.9 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	2.4 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.1 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	3.4 m/s²


ACCESSORIES



GELAMINEERDE ZAAGBLAD .325" MINI
PIXEL 1.1MM KLEINE BLADAANPASSING
593 91 43-51



GELAMINEERDE ZAAGBLAD .325" MINI
PIXEL 1.1MM KLEINE BLADAANPASSING
593 91 43-59



GELAMINEERDE ZAAGBLAD .325" MINI
PIXEL 1.1MM KLEINE BLADAANPASSING
593 91 43-64



ZAAGKETTING X-CUT SP21G SEMI
CHISEL PIXEL .325" MINI 1.1 MM
593 91 41-51



ZAAGKETTING X-CUT SP21G SEMI-
BEITEL PIXEL .325" MINI 1.1 MM
593 91 41-59



ZAAGKETTING X-CUT SP21G SEMI
CHISEL PIXEL .325" MINI 1.1 MM
593 91 41-64



970 44 89-01



KETTINGZAAGHAAK
580 80 03-01



HUSQVARNA LAGERVET
503 62 12-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 60-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 61-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 62-01



MINERALE KETTINGOLIE
579 39 63-01



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-01



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-02



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-10



ZAAGKETTINGOLIE VEGOIL
588 81 82-30



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 34-08



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 34-09



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 34-10



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



TOUWTAS
596 93 63-11



VEILIGHEIDSBRIL VOOR
BRILDRAGERS
544 96 39-01



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-46



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-50



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-54



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-62



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-46



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-50



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-54



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-62



VEILIGHEIDSBRIL, YELLOW X
544 96 37-02



BOS JAS, TECHNICAL ARBOR
529 51 62-46



BOS JAS, TECHNICAL ARBOR
529 51 62-50



BOS JAS, TECHNICAL ARBOR
529 51 62-54



BOS JAS, TECHNICAL ARBOR
529 51 62-58



BOS JAS, TECHNICAL ARBOR
582 33 22-54



BOS JAS, TECHNICAL ARBOR
582 33 22-58



BOS JAS, TECHNICAL ARBOR
594 99 88-46



BOS JAS, TECHNICAL ARBOR
594 99 88-50



BOS JAS, TECHNICAL ARBOR
594 99 88-54



BOS JAS, TECHNICAL ARBOR
594 99 88-58



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



BOS JAS, TECHNICAL EXTREME
582 33 10-46



BOS JAS, TECHNICAL EXTREME
582 33 10-50



BOS JAS, TECHNICAL EXTREME
582 33 10-54



BOS JAS, TECHNICAL EXTREME
582 33 10-58



BOS JAS, TECHNICAL EXTREME
582 33 10-62



LUCHTIGE BOS JACK, TECHNICAL
582 33 43-46



LUCHTIGE BOS JACK, TECHNICAL
582 33 43-50



LUCHTIGE BOS JACK, TECHNICAL
582 33 43-54



LUCHTIGE BOS JACK, TECHNICAL
582 33 43-58



LUCHTIGE BOS JACK, TECHNICAL
582 33 43-62



OOG
578 07 71-01



KARABIJN
596 93 62-11



KARABIJN
596 93 62-12



KARABIJN
596 93 62-13



WERPTOUWKUBUS
596 93 60-11



KETTINGZAAGSTROP
577 43 80-01



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-01



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-02



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-03



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-04



HUSQVARNA X-GUARD BIO
KETTINGOLIE
596 45 73-05



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-08



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-09



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-10



BOOMVERZORGERSHELM, SPIRE
VENT
597 68 18-01



BOOMVERZORGER TAILLEBROEK,
TECHNICAL EXTREME
529 51 59-46



BOOMVERZORGER TAILLEBROEK,
TECHNICAL EXTREME
529 51 59-50



BOOMVERZORGER TAILLEBROEK,
TECHNICAL EXTREME
529 51 59-54



BOOMVERZORGER TAILLEBROEK,
TECHNICAL EXTREME
529 51 59-58



BOOMVERZORGER TAILLEBROEK,
TECHNICAL EXTREME
595 21 77-46



BOOMVERZORGER TAILLEBROEK,
TECHNICAL EXTREME
595 21 77-50



BOOMVERZORGER TAILLEBROEK,
TECHNICAL EXTREME
595 21 77-54



BOOMVERZORGER TAILLEBROEK, WERPGEWICHT
TECHNICAL EXTREME
595 21 77-58



WERPGEWICHT
596 93 58-11



WERPGEWICHT
596 93 58-12



WERPGEWICHT
596 93 58-13



WERPGEWICHT
596 93 58-14



BOS JAS, TECHNICAL EXTREME
VROUWEN
582 34 07-42



BOS JAS, TECHNICAL EXTREME
VROUWEN
582 34 07-46



BOS JAS, TECHNICAL EXTREME
VROUWEN
582 34 07-50



WERK T SHIRT MET LANGE
MOUWEN, TECHNICAL
501 72 03-58



WERK T SHIRT MET LANGE
MOUWEN, TECHNICAL
501 72 03-62



VEILIGHEIDSBRIL, SUN X
544 96 37-03



WERK T SHIRT MET KORTE
MOUWEN, TECHNICAL
501 71 59-46



WERK T SHIRT MET KORTE
MOUWEN, TECHNICAL
501 71 59-50



WERK T SHIRT MET KORTE
MOUWEN, TECHNICAL
501 71 59-54



WERK T SHIRT MET KORTE
MOUWEN, TECHNICAL
501 71 59-58



WERK T SHIRT MET KORTE
MOUWEN, TECHNICAL
501 71 59-62



HOGE LEREN VEILIGHEIDSSCHOENEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
595 00 19-44



BOS JAS, TECHNICAL
582 33 21-46



BOS JAS, TECHNICAL
582 33 21-50



BOS JAS, TECHNICAL
582 33 21-54



BOS JAS, TECHNICAL
582 33 21-58



BOS JAS, TECHNICAL
582 33 21-62



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-42



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-46



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-50



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-51



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-54



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-55



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-58



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-59



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
529 51 58-62



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
594 99 68-42



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
594 99 68-46



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
594 99 68-51



HEUPBROEK, TECHNICAL
EXTREME
594 99 68-55



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-36



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-37



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-38



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-47



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, TECHNICAL 24
597 65 92-48