



HUSQVARNA LB 448i

Husqvarna LB 448i is a robust, cordless battery-powered lawnmower with a 48 cm mulching cutting deck for semi-professional use. Designed for users in need of a reliable and quiet mower with low running costs and easy maintenance. Robust aluminium cutting deck with high-level components and heavy-duty commercial powerhead makes LB 448i a truly robust and reliable partner for a long time. Extremely easy to start and operate thanks to its intuitive keypad and low weight. Features such as savE/PowerBoost and active cooling make it possible to cut uneven and high grass. Extended runtime enabled by double battery slots for integral BLi batteries.

Weatherproof (IPX4)

This battery-powered Husqvarna machine fulfils the IPX4 classification for rain resistance. This makes it a long-lasting and reliable tool that can be used all year round in all weather conditions.

Power Boost

Automatic increase of blade speed when mowing in tough condition means extra power when needed

BioClip®

BioClip®. Fijn gemaaid grasmaaisel - voedingsstoffen voor de aarde.



Commercial grade components

Robust aluminium deck with high level components and heavy duty commercial powerhead to last over time



FEATURES

- BioClip®
- PowerBoost - extra power when needed
- Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
- Commercial grade components
- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- Double battery slots
- Eenvoudig verstelbare handgreep
- Side adjustable handlebar for optimum user position
- Wielen met dubbele kogellagers
- Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. * nog niet beschikbaar op alle markten

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	0 Ah
Modelnaam acculader	--
Modelnaam accu	--
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
CAPACITEIT	
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute	3000 t/pm
Uitgangsvermogen	1.2 kW
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	31500 g
Artikel nettogewicht	28000 g
Maaibreedte	48 cm
Hoogteafstelling van de handgreep	2 Step
Gewicht	28 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde	208 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde	208 mm
Wielbasis	52 cm
UITRUSTING	
BioClip® kit	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
BioClip® plug	N/A
Messen type	Mulchmes
CLG Produkt (Calc)	Yes
Besturingscontrole	N/A
Aandrijfsysteem	Duwen
Wielen	N/A
Inklapbare duwboom	Nee
Type duwboom	Straight handle
Generieke Grasmaaier aandrijving type	Push mowers
Zijkant verstelbare handgreep	Ja
Zachte greep	Ja
Gashendel	Nee
Wiellager, voor/achter	Yes/Yes
Draadloze connectie	Not applicable
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	0 g/kWh
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Materiaal maaidek	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3200 g
PE total	105 g
PET total	0 g
Plastic foil	100 g
Plastic rigid	5 g
Plastic total	105 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Velgen, materiaal	Staal
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	95 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	94.2 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	81 dB(A)
TRILLING	
Trillingen stuur	0.5 m/s²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	479 mm
Verpakkingslengte	857 mm
Verpakkingsvolume	216 dm³
Verpakkingsbreedte	527 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1

