



HUSQVARNA LB 548i

De Husqvarna LB 548i is een robuuste, accu-aangedreven grasmaaier met een mulchmaaidek van 48 cm. Ontworpen voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan een betrouwbare en stille maaier met lage gebruikskosten en eenvoudig onderhoud. Robuust aluminium maaidek met hoogwaardige componenten en zware commerciële powerhead maken de LB 548i lange tijd een echt robuuste en betrouwbare partner. Zeer eenvoudig te starten en te bedienen dankzij het intuïtieve toetsenbord en het lage gewicht. Functies zoals savE / PowerBoost en actieve koeling maken het mogelijk om oneffen en hoog gras te maaien. Verlengde looptijd dankzij dubbele batterijsleuven voor integrale BLi-batterijen. Batterijoptie voor rugzak beschikbaar voor een nog langere looptijd. (exclusief accu en oplader)



Battery backpack option

Battery backpack option for optimized runtime. Easily mounted on top of motor, still allowing for access of battery compartment.

Power Boost

Automatic increase of blade speed when mowing in tough condition means extra power when needed

BioClip®

BioClip®. Fijn gemaaid grasmaaisel - voedingsstoffen voor de aarde.



Weatherproof (IPX4)

This battery-powered Husqvarna machine fulfils the IPX4 classification for rain resistance. This makes it a long-lasting and reliable tool that can be used all year round in all weather conditions.

FEATURES

- BioClip®
- PowerBoost - extra power when needed
- Battery backpack option for optimized runtime
- Weatherproof (IPX4) - Use in all weather conditions
- Commercial grade components
- Side protection bumper
- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- Double battery slots
- Eenvoudig verstelbare handgreep
- Side adjustable handlebar for optimum user position
- Wielen met dubbele kogellagers
- Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. * nog niet beschikbaar op alle markten

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	0 Ah
Modelnaam acculader	--
Modelnaam accu	--
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
CAPACITEIT	
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute	3000 t/pm
Uitgangsvermogen	1.5 kW
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	33000 g
Artikel nettogewicht	29500 g
Maaibreedte	48 cm
Hoogteafstelling van de handgreep	2 Step
Gewicht	31 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde	208 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde	208 mm
Wielbasis	52 cm
UITRUSTING	
BioClip® kit	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
BioClip® plug	N/A
Messen type	Mulchmes
CLG Produkt (Calc)	Yes
Besturingscontrole	N/A
Aandrijfsysteem	Duwen
Wielen	N/A
Inklapbare duwboom	Nee
Type duwboom	Straight handle
Generieke Grasmaaier aandrijving type	Push mowers
Zijkant verstelbare handgreep	Ja
Zachte greep	Ja
Gashendel	Nee
Wielager, voor/achter	Yes/Yes
Draadloze connectie	Not applicable
SMEERMIDDEL	
Benzine verbruik	0 g/kWh
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Materiaal maaidek	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3200 g
PE total	105 g
PET total	0 g
Plastic foil	100 g
Plastic rigid	5 g
Plastic total	105 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Velgen, materiaal	Staal
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	93 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	93 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	80 dB(A)
TRILLING	
Trillingen stuur	0.3 m/s²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	479 mm
Verpakkingslengte	854 mm
Verpakkingsvolume	215.58 dm³
Verpakkingsbreedte	527 mm

