



HUSQVARNA 110iL met accu en lader

Husqvarna 110iL is the ideal battery grass trimmer for smaller gardens, operating with low noise, vibrations and no direct emissions. Designed to be extremely easy and fun to use. This battery grass trimmer delivers superb work results, also for the inexperienced user, thanks to features such as auto feed trimmer head, foldable Plant Guard bracket and Edging mode with integral support wheel. The split shaft makes it very easy to transport and store.



Automatic shutdown

The product is automatically shut down when left unattended which prolongs the life of the battery, and also lower the risk for injuries when left unattended.



Edging mode

Edging mode with integral support wheel.


Batterij door body-ontwerp (Pat.pend.)

Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine. Vermindert het risico dat zich vuil, spaanders, stof en water in het batterijcompartiment verzamelen, waardoor connectorproblemen ontstaan. Het betekent ook dat het gewicht van de batterij kan worden geplaatst in of nabij het gewenste zwaartepunt en in de rotatie-as van het product, wat resulteert in een verhoogde manoeuvreerbaarheid. Het doorlopende carrosserieontwerp biedt ook een hoge mate van flexibiliteit, omdat het mogelijk is om accupakketten van verschillende groottes te gebruiken.



Verstelbare voorste handgreep

Eenvoudig verstelbare voorste handgreep voor een betere controle en comfortabel gebruik.



FEATURES

- Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
- Edging mode with integral support wheel.
- Automatically shut down when left unattended
- Verstelbare voorste handgreep voor een betere controle en comfortabel gebruik
- Trimming has never been easier!
- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
- 100 - 200 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
- Het toetsenpaneel is zeer eenvoudig te bedienen.
- Stille werking

Technical Specifications	
ACCU	
Battery	Ja
Modelnaam acculader	40-C80
Modelnaam accu	BLi10, 36V / 2.0Ah
Accu gewicht	0.7 kg
Type accu	Li-Ion
Battery voltage - Max	42 V
Aantal accu's inbegrepen	1
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	3 kg
Gewicht zonder accu	3.2 kg
CAPACITEIT	
Aangrijptoerental bovengrens	0 t/pm
Maximale snelheid	6500 t/pm
Maximale toerental uitgangsas	6500 t/pm
Draad uitgangsas	--
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	4456 g
Artikel nettogewicht	3857 g
Maaibreedte	30 cm
Buislengte	1000 mm
Buisdiameter	26 mm
Gewicht zonder accu	3.2 kg
MOTOR	
Motortype	PMDC (2 borstels)
UITRUSTING	
Connected digital function set (calc)	Premium : N/A N/A
Overbrengingshoek	20 °
Overbrengingsverhouding	2.8
Handvat type	Verstelbare D
OEM grasmaes	--
OEM Harnas	--
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	A15B
Draad uitgangsas	--
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	175 mm
Verpakkingslengte	990 mm
Verpakkingsvolume	0.035 dm³
Verpakkingsbreedte	200 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	0
Paper	1050 g
Paper + Cardboard total	1270 g
PE total	0 g
PET total	90 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	92 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	87.6 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	0 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	73.4 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	1.36 m/s²
Dagelijkste blootstelling aan trillingen (A8)	1.36 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	0.6 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	1.36 m/s²
Equivalent trillingsniveau. (ahv, eq) voor / achter handgreep, samengevouwen	1.36 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	1.36 m/s²

Technical Specifications

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	1.05 m/s²
Equivalent trillingsniveau, (ahv, eq) voor / achter handgreep, verlengd	1.05 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep	1.05 m/s²
Trillingen stuur	1.36 m/s²

ACCESSORIES



HUSQVARNA ACTIEF WASMIDDEL
583 87 69-01



HUSQVARNA 40-B70
970 45 71-01



VEILIGHEIDSBIL, SUN X
544 96 37-03



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-07



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 34-08



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 34-09



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 34-10



EHBO-SET
504 09 53-01



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-43



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-44



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-45



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-46



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-47



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-48



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-49



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-50



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-51



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-52



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-53



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-54



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-55



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-56



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-57



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-58



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-59



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-60



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-61



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-62



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-63



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-64



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-43



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-44



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-45



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-47



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-48



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-51



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-53



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-55



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-57



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-58



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-59



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-60



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-61



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-63



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-08



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-09



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
MET ZAAGBESCHERMING
595 00 39-10



TRIMMERKOP A15B
534 16 21-01



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



HUSQVARNA ACCU TAS
585 37 18-01



HUSQVARNA BATTERIJ BLi10
967 09 16-01



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-46



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-50



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-54



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-62



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-46



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-50



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-54



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-62



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-38



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-47



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-07



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET HUSQVARNA BATTERY BLI30
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC 967 93 77-01
597 65 94-47



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-07



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



HUSQVARNA BATTERIJ BLI20
967 09 17-01



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04