



HUSQVARNA 215iHD45 zonder accu en lader

Husqvarna 215iHD45 is a double-sided battery hedge trimmer, ideal for any type of hedge. Lightweight and well-balanced, this battery hedge trimmer is very easy to start and use, built with premium quality in design, cutting performance, and durability. Equipped with our updated digital user interface, an all-metal gearbox, and a maintenance-free brushless electric motor powerful enough to cut even the thicker branches.



Eén accu voor alle machines

The high performing Husqvarna battery system offers a wide range of options, from lightweight integrated- to backpack batteries. The batteries within our system are built to be used over a long time, are quick to recharge and even quicker to swap for continuous use. Our battery system allows flexible use in different Husqvarna tools and you will always find a tailored battery solution that perfectly suits your task at hand.




Automatic shutdown

The product is automatically shut down when left unattended which prolongs the life of the battery, and also lower the risk for injuries when left unattended.

Borstelloze motor

Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie, verhoogde betrouwbaarheid, minder ruis en een langere levensduur van het product.



savE™

Kies savE™ voor maximale looptijd.

FEATURES

- Hoge koppel / gewichtsverhouding voor verhoogde efficiëntie en betrouwbaarheid.
- Automatically shut down when left unattended
- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- Stille werking
- 100 - 200 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
- Smart battery pack position, placed horizontally through the body of the machine.
- The key pad is very easy to operate.

Technical Specifications	
ACCU	
Battery	Nee
Modelnaam acculader	--
Accufabrikant	BMZ
Accu gewicht	0.7 kg
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	36 V
Aantal accu's inbegrepen	--
CAPACITEIT	
Snijnsnelheid	3000 sneden/min
Tandmes opening	33 mm
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	4480 g
Artikel nettogewicht	2560 g
Full length, including cutting equipment	102 cm
Meslengte	45 cm
Aanbevolen maximale tak-diameter	25 mm
Gewicht zonder accu	3.2 kg
MOTOR	
Overbrengingsverhouding	13
Motortype	BLDC (borsteleloos)
UITRUSTING	
Overbrengingshoek	20 °
Technisch platvorm	136LiHD
Draadloze connectie	Not applicable
SMEERMIDDEL	
Type brandstof	Battery
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	183 mm
Verpakkingslengte	1060 mm
Verpakkingsvolume	49 dm³
Verpakkingsbreedte	255 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	0
Paper	0 g
Paper + Cardboard total	960 g
PE foil	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdruk niveau (LWA)	90 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	87 dB(A)
Geluidsdruk (15m)	0 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	79 dB(A)
TRILLING	
Dagelijkse trillingen (Aeqv)	2.1 m/s²
Dagelijkse blootstelling aan trillingen (A8)	2.1 m/s²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)	1 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	2.1 m/s²
Equivalent trillingsniveau, (ahv, eq) voor / achter handgreep, samengevouwen	2.1 m/s²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep	1.7 m/s²
Equivalent trillingsniveau, (ahv, eq) voor / achter handgreep, verlengd	1.7 m/s²
Trillingen stuur	1.5 m/s²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERIJ BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATTERY BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA 40-B70
970 45 71-01



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



HUSQVARNA OPLADER QC250
967 97 01-01



ACCULADER 40-C80
970 48 78-01



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04



VEILIGHEIDSBIL, CLEAR X
544 96 37-01



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-08



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-09



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-10



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-08



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-09



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-10



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-07



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-08



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-09



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-10



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-12



HUSQVARNA ACCU TAS
585 37 18-01



HUSQVARNA BATTERIJGORDEL
FLEXI
590 77 67-03



VEILIGHEIDSBIL, SUN X
544 96 37-03



HUSQVARNA ACTIEF WASMIDDEL
583 87 69-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01