



HUSQVARNA 120iTK4-H zonder accu en lader

Husqvarna 120iTK4 accu stokzaag combineert benzineprestaties met nul directe emissie en stille werking. 120iTK4 is een telescopisch stokproduct, wat betekent dat u de "body" van de machine kunt combineren met een heggenschaar of een stokzaaghulpstuk. Dit maakt het een veelzijdig en handig hulpmiddel voor verschillende bewerkingen, afhankelijk van de uit te voeren taak. Uitgerust met een telescopische buis met een bereik tot 4 m en een gedeelde schacht voor eenvoudig transport. Instelbaar 7-hoekig maaidek voor een gemakkelijke snijpositie bij het snoeien van kanten en heggen met verschillende hoogtes. Exclusief accu en oplader.



Telescopic tube

The tube has a telescopic function for quick cutting height adjustment



Quiet operation

The low noise provides a comfortable work situation and low disturbance for others.

savE™

Kies savE™ voor maximale looptijd.

Transport mode

Split the product in half for easy transportation and storage.



FEATURES

- Kies de stand savE™ voor maximale looptijd
- Quiet operation
- Telescopic tube for quick cutting height adjustment
- Split the product in half for easy transportation and storage.
- Articulated cutting deck adjustable in 7 angels for convenient

cutting position

- Automatically shut down when left unattended
- Hiermee kunt u snel dezelfde batterij schakelen tussen verschillende producttoepassingen en blijven werken.
- 100 - 200 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.

Technical Specifications		
ACCU		
Battery		Nee
Modelnaam acculader		--
Type accu		Li-Ion
Accuspanning		36 V
Aantal accu's inbegrepen		--
CAPACITEIT		
Snijnsnelheid		2800 sneden/min
Tandmes opening		20 mm
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		7000 g
Artikel nettogewicht		5400 g
Full length, including cutting equipment		287 cm
Meslengte		50 cm
Aanbevolen maximale tak-diameter		15 mm
Gewicht zonder accu		4.525 kg
MOTOR		
Overbrengingsverhouding		13.8
Motortype		PMDC (2 borstels)
UITRUSTING		
Overbrengingshoek		0°
Technisch platvorm		HEC-17-28
Draadloze connectie		Not applicable
SMEERMIDDEL		
Type brandstof		Battery
VERPAKKING		
Verpakkingshoogte		185 mm
Verpakkingslengte		1400 mm
Verpakkingsvolume		56.98 dm ³
Verpakkingsbreedte		220 mm
Palletlagen		12
Hoeveelheid in omverpakking		1
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper		300 g
Paper + Cardboard total		2070 g
PE foil		5 g
PE total		5 g
PET total		2 g
Plastic foil		5 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		5 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdrumniveau (LWA)		94 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten		91.32 dB(A)
Geluidsdruk (15m)		71.32 dB(A)
Geluidsdrumniveau bij oor van de gebruiker		81.3 dB(A)
TRILLING		
Dagelijkse trillingen (Aeqv)		1.223 m/s ²
Dagelijkse blootstelling aan trillingen (A8)		1.223 m/s ²
Dagelijkse trillingen (Tijdsfactor)		3 h
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep		1.223 m/s ²
Equivalent trillingsniveau, (ahv, eq) voor / achter handgreep, samengevouwen		1.223 m/s ²
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep		0.816 m/s ²
Equivalent trillingsniveau, (ahv, eq) voor / achter handgreep, verlengd		0.816 m/s ²
Trillingen stuur		1.223 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERIJ BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATTERY BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA 40-B70
970 45 71-01



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



HUSQVARNA OPLADER QC250
967 97 01-01



ACCULADER 40-C80
970 48 78-01



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-08



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-09



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-10



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-08



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-09



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-10



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-07



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-08



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-09



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-10



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-12



HUSQVARNA STOKZAAG
ACCESSOIRE
529 35 19-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



HUSQVARNA BATTERIJGORDEL
FLEXI
590 77 67-03



HUSQVARNA ACCU TAS
585 37 18-01



VEILIGHEIDSBIL, SUN X
544 96 37-03



HUSQVARNA ACTIEF WASMIDDEL
583 87 69-01