



HUSQVARNA LC 356VP

Husqvarna LC 356VP is een robuuste, zelfaangedreven maaier met hoge capaciteit, variabele snelheid en gemakkelijk te starten OHC-motor, ontworpen voor grotere tuinen. Uitgerust met een breed, robuust stalen maaidek en zijuitworp optie. Ergonomisch en gemakkelijk inklapbaar stuur, handige beugelverwijdering en eenvoudig aan te passen maaihogte maken elke maaier eenvoudiger. Extra grote opvangbak en verzamelblad laten minder maaisel achter op het gazon voor een nette, professionele uitstraling.



Ergonomisch handgreep

De ergonomische hoek van de stuurstang in combinatie met de gemakkelijk te bereiken beugelarmen vereenvoudigt de bediening.



3-in-1 maaisysteem

Deze grasmaaier biedt veelzijdigheid via verschillende maai opties. Kies de maai modus die u nodig heeft om optimale resultaten te bereiken; grasopvang voor een net gazon, BioClip® (mulchen) voor gazon bemesting en gras uitworp voor gebieden die minder vaak gemaaid worden.

Variabele rijsnelheid

Eenvoudig de rijsnelheid aan uw wensen en de conditie van het gazon aanpassen.



Easy adjustable handle

Snelle en eenvoudige aanpassing van het handvat in twee verschillende hoogtes.



FEATURES

- Variabele rij snelheid voor gemakkelijke snelheidsaanpassing
 - Gras opvangen, BioClip® en achteruitworp
 - Ergonomisch handgreep
 - Eenvoudig verstelbare handgreep
- Easy grip for lifting in the front
 - Centrale maaihoopte instelling
 - Eenvoudig op te vouwen stuurstang om transport en opslag te vergemakkelijken

Technical Specifications		
ACCU		
Accu capaciteit		0 Ah
Type accu		--
CAPACITEIT		
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW	Revolutions per minute	2800 t/pm
Uitgangsvermogen		3.1 kW
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		42400 g
Artikel nettogewicht		37400 g
Opvangcapaciteit		75 l
Maaibreedte		56 cm
Cilinder inhoud		166 cm³
Hoogteafstelling van de handgreep		2 Step
Gewicht		37.5 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde		203 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde		203 mm
Wielbasis		71 cm
MOTOR		
Cilinder inhoud		166 cm³
Elektroden afstand		0.75 mm
Motor merk		Honda
Koeling motor		Lucht
Type motor		GCVX-170
Motor/engine model(nieuw)		GCV170H-S3AL
Bougie		NGK BPR5ES
Benzinetank inhoud		0.91 l
Volume brandstoftank		0.24 gal (VS)
UITRUSTING		
Type luchtfilter		Papier
Kogelgelagerde wielen		Ja
BioClip® kit		Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug		Not included
Messenstop		Nee
Messen type		Collect
Opvangbak		Meegeleverd
Type opvangbak		Fabric with dust blocker
Opvangcapaciteit		75 l
Deflector		Inclusief
Besturingscontrole		Underbail
Aandrijfsysteem		Zelfaangedreven, variabele snelheid
Wielen		Achterkant
Inklapbare duwboom		Ja
Type duwboom		Ergonomisch
Generieke Grasmaaier aandrijving type		Self-propelled
Zijkant verstelbare handgreep		Nee
Zachte greep		Ja
Gashendel		Nee
Aansluiting waterslang		Nee
Wiellager, voor/achter		Yes/Yes
Draadloze connectie		Not applicable
SMEERMIDDEL		
Motorolie type		Spatten
Benzine verbruik		462 g/kWh
Olie capaciteit		0.4 l
Oliefilter		None
Type brandstof		Benzine
MATERIALEN		
Materiaal maaidek		Staal
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		5 g
Paper + Cardboard total		3980 g
PE total		15 g
PET total		0 g
Plastic foil		26 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		26 g
PS/EPs/HIPS total		0 g
Velgen, materiaal		Kunststof
GELUIDSNIVEAU		

Technical Specifications	
Geluidsdrukniveau (LWA)	98 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	96 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	87 dB(A)
TRILLING	
Trillingen stuur	5.9 m/s ²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	450 mm
Verpakkingslengte	1040 mm
Verpakkingsvolume	290.16 dm ³
Verpakkingsbreedte	620 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1