



HUSQVARNA LC 347VE

A high-quality, high performance petrol lawn mower designed to make your mid-sized lawn look gorgeous. Husqvarna LC 347VE is a self-propelled collecting lawn mower with electric start and stepless variable speed for smooth operation. Powered by a Husqvarna engine and equipped with a 47 cm composite cutting deck and central cutting height adjustment.



Ergonomisch handgreep

De ergonomische hoek van de stuurstang in combinatie met de gemakkelijk te bereiken beugelarmen vereenvoudigt de bediening.



Variabele rijsnelheid

Eenvoudig de rijsnelheid aan uw wensen en de conditie van het gazon aanpassen.

Electric start

Start the lawnmower by pushing the start-button and pulling the bail. Stop the engine by letting go of the bail. The most convenient way of starting your lawn mower.

Easy adjustable handle

Snelle en eenvoudige aanpassing van het handvat in twee verschillende hoogtes.



FEATURES

- Electric start
 - Variabele rij snelheid voor gemakkelijke snelheidsaanpassing
 - Ergonomisch handgreep
 - Eenvoudig verstelbare handgreep
- Easy grip rear for lifting
 - Eenvoudig de maaihogte aanpassen
 - Eenvoudig op te vouwen stuurstang om transport en opslag te vergemakkelijken

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	1.3 Ah
Type accu	Li-Ion
CAPACITEIT	
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute	2900 t/pm
Uitgangsvermogen	2.75 kW
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	37500 g
Artikel nettogewicht	34000 g
Opvangcapaciteit	55 l
Maaibreedte	47 cm
Cilinder inhoud	166 cm³
Hoogteafstelling van de handgreep	2 Step
Gewicht	31.5 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde	170 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde	210 mm
Wielbasis	67 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	166 cm³
Elektroden afstand	0.75 mm
Motor merk	Husqvarna
Koeling motor	Lucht
Type motor	HS 166AE
Bougie	Husqvarna HQT-7
Benzinetank inhoud	0.9 l
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Papier
BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Not included
Messenstop	Nee
Messen type	Collect
Opvangbak	Meegeleverd
Type opvangbak	Fabric with dust blocker
Opvangcapaciteit	55 l
Deflector	No
Besturingscontrole	Underbail
Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, variabele snelheid
Wielen	Achterkant
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Generieke Grasmaaier aandrijving type	Self-propelled
Zijkant verstelbare handgreep	Nee
Zachte greep	Ja
Gashendel	Nee
Aansluiting waterslang	Nee
Wiellager, voor/achter	Yes/Yes
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Spatten
Benzine verbruik	407 g/kWh
Brandstofverbruik	1.4 l/min
Oliefilter	None
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Materiaal beugel	Metaal
Materiaal maaidek	Composite
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Velgen, materiaal	Kunststof
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	96 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	95 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	86 dB(A)

Technical Specifications	
TRILLING	
Trillingen stuur	3.5 m/s²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	444 mm
Verpakkingslengte	1132 mm
Verpakkingsbreedte	537 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1