



HUSQVARNA LC 353VE

Premium high-capacity petrol lawn mower with electric start that has it all. This high-capacity petrol lawn mower is designed for larger gardens and users posing high demands on performance, quality and cutting results. Husqvarna LC 353VE is a self-propelled collecting lawn mower with electric start and stepless variable speed, powered by a Husqvarna engine. Equipped with 53 cm composite cutting deck, central adjustment of cutting height and easy-to-reach controls.



Ergonomisch handgreep

De ergonomische hoek van de stuurstang in combinatie met de gemakkelijk te bereiken beugelarmen vereenvoudigt de bediening.



Variabele rijsnelheid

Eenvoudig de rijsnelheid aan uw wensen en de conditie van het gazon aanpassen.

INSTART™

Start de grasmaaier door de beugel in te trekken en stop de motor door los te laten. De meest handige manier om uw grasmaaier te starten.



Easy adjustable handle

Snelle en eenvoudige aanpassing van het handvat in twee verschillende hoogtes.



FEATURES

- INSTART™
 - Variabele rij snelheid voor gemakkelijke snelheidsaanpassing
 - Ergonomisch handgreep
 - Eenvoudig verstelbare handgreep
- Easy grip for lifting in the front
 - Eenvoudig de maaihogte aanpassen
 - Eenvoudig op te vouwen stuurstang om transport en opslag te vergemakkelijken

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	1.3 Ah
Type accu	Li-Ion
CAPACITEIT	
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute	2900 t/pm
Uitgangsvermogen	2.75 kW
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	40000 g
Artikel nettogewicht	35500 g
Opvangcapaciteit	60 l
Maaibreedte	53 cm
Cilinder inhoud	166 cm³
Hoogteafstelling van de handgreep	2 Step
Gewicht	33.0 kg
Wielmaat, voor/achter Voorzijde	190 mm
Wielmaat, voor/achter Achterzijde	230 mm
Wielbasis	72 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	166 cm³
Elektroden afstand	0.75 mm
Motor merk	Husqvarna
Koeling motor	Lucht
Type motor	HS 166AE
Bougie	Husqvarna HQT-7
Benzinetank inhoud	0.9 l
UITRUSTING	
Type luchtfilter	Papier
BioClip® kit	Verkrijgbaar als accessoire
BioClip® plug	Not included
Messenstop	Nee
Messen type	Collect
Opvangbak	Meegeleverd
Type opvangbak	Fabric with dust blocker
Opvangcapaciteit	60 l
Deflector	No
Besturingscontrole	Underbail
Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, variabele snelheid
Wielen	Achterkant
Inklapbare duwboom	Ja
Type duwboom	Ergonomisch
Generieke Grasmaaier aandrijving type	Self-propelled
Zijkant verstelbare handgreep	Nee
Zachte greep	Ja
Gashendel	Nee
Aansluiting waterslang	Nee
Wiellager, voor/achter	Yes/yes
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Spatten
Benzine verbruik	407 g/kWh
Brandstofverbruik	1.4 l/min
Oliefilter	None
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Materiaal beugel	Metaal
Materiaal maaidek	Composite
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Velgen, materiaal	Kunststof
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	98 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	97 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	87 dB(A)

Technical Specifications	
TRILLING	
Trillingen stuur	3.9 m/s²
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	482 mm
Verpakkingslengte	1158 mm
Verpakkingsbreedte	597 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1