



Husqvarna R 214

Deze veelzijdige zitmaaier is ideaal voor het verzorgen van grotere gazons en is het hele jaar door efficiënt. Hij kan worden uitgerust met een combimaidek van 94 cm of 103 cm met twee maaiopties: BioClip®-mulch voor gazonbemesting en maaien met achteruitworp voor hoger, taaier gras. De zitmaaier is gemakkelijk te bedienen, schoon te maken en te onderhouden dankzij de servicepositie van het maaidek. Er is een breed scala aan Husqvarna-accessoires beschikbaar.



Pendelende achteras

De pendelende achteras zorgt voor maximale tractie op de aangedreven wielen en een soepele rit, ook op oneffen terrein.



Urenmeter

Hiermee houdt u de controle over service- en onderhoudsintervallen.

Verstelbaar stuur

Voor meer ergonomie en comfort een telescopische stuurkolom waarmee de hoogte van de stuur kan worden aangepast.



Vier grote wielen

Grote wielen zowel voor als achter voor optimaal rijcomfort, goede bereikbaarheid en minder risico op beschadigingen van kwetsbare oppervlakken.



FEATURES

- In hoogte verstelbaar stuur
 - Urenmeter
 - Zwenkbare achteras voor maximale tractie
 - Wielen van gelijke grootte voor comfortabel rijden
 - Voetpedaalbediende hydrostatische transmissie: 728 R 216 2013-: 144116
 - Automatische mesinschakeling
 - Goed toegankelijke bedieningshendels voor gebruikerscomfort
 - Goed toegankelijke hendel voor maaihogte-instelling
 - Motor achter bestuurder voor beter overzicht
- Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid.
 - Goed toegankelijk opbergvak
 - Fleshouder
 - Combi maaidek
 - Minimale draaicirkel door knikbesturing
 - Draai aan de sleutel en start
 - BioClip® modus voor oppervlakken die vaak gemaaid worden.
 - Accessoires voor veelzijdig jaarrond gebruik
 - Servicepositie voor eenvoudig onderhoud van maaidek

Technical Specifications	
ACCU	
Accu capaciteit	24 Ah
Accufabrikant	Global
Accu gewicht	7.2 kg
Type accu	Lood / zuur
Accuspanning	12 V
Aantal batterijen/accu	1 stuks
CAPACITEIT	
Uitgangsvermogen	9.5 kW
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	264000 g
Artikel nettogewicht	192000 g
Basismachine, hoogte	113 cm
Basismachine, lengte	194.2 cm
Basismachine, breedte	88.3 cm
Maaihogten	10
Hoogte boven de grond	120 mm
Totaal sleepgewicht	110 kg
Bandenmaat, voor	170/60-8
Bandenmaat, achter	170/60-8
Gewicht	192 kg
Wielbasis	89 cm
MOTOR	
Cilinder inhoud	452 cm³
Cilinders	1
Elektrische start	Ja
Koeling motor	Lucht
Motorolie type	Druk met oliefilter
Type motor	HS 452AE
Motor	Husqvarna
Bougie	HQT-9
Benzinetank inhoud	12 l
Volume brandstoftank	3.17 gal (VS)
UITRUSTING	
12V contact	Nee
Type luchtfilter	Cartridge met een voorfilter
Mesinschakeling	Automatisch
Bekerhouder	Ja
Maaihogten instelling	Lever, while seated
Rijmethode	Dual pedal-operation
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving
Inklapbare stoel	Ja
Koplampen	Nee
Scharnierende armlenningen	Not available
Urenteller	Digitaal
Stoelverstelling	Gereedschapsloos
Stoelvering	Ja
Service positie	Ja
Technisch platform	R 200-series
Wielbasis	89 cm
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Druk met oliefilter
Benzine verbruik	370 g/kWh
Benzinetank inhoud	12 l
Oliekoeler	Nee
Oliefilter	Ja
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	

Technical Specifications	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	980 mm
Verpakkingslengte	2310 mm
Verpakkingsvolume	2535 dm ³
Verpakkingsbreedte	1120 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS EU	
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	773 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	100 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	99.2 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	86.4 dB(A)
TRILLING	
Trillingsniveau stoel	0.61 m/s ²
Trillingsniveau stuurwiel	2.10 m/s ²