



HUSQVARNA R 216T AWD

Efficiënte veelzijdigheid en controle. Deze zitgrasmaaier met vierwielaandrijving is ideaal voor het onderhoud van grotere, meer uitdagende gazons. De Husqvarna R 216T AWD kan worden uitgerust met een combimaaidek van 94 cm of 103 cm voor optionele BioClip®-mulch of achteruitworp. All-Wheel-Drive zorgt voor tractie op gladde, hellende grond, terwijl de knikbesturing krappe bochten mogelijk maakt. Verstelbaar stuurwiel en LED-verlichting dragen bij aan de premium gebruikerservaring.



Vier grote wielen

Grote wielen aan de voor- en achterkant bieden optimaal rijcomfort, goede toegankelijkheid en minder risico op beschadiging van delicate oppervlakken.



Urenmeter

Hiermee houdt u de controle over service- en onderhoudsintervallen.

Verstelbaar stuur

Voor meer ergonomie en comfort een telescopische stuurkolom waarmee de hoogte van de stuur kan worden aangepast.



Pendelende achteras

De pendelende achteras zorgt voor maximale tractie op de aangedreven wielen en een soepele rit, ook op oneffen terrein.



FEATURES

- In hoogte verstelbaar stuur
- Urenmeter
- Even grote wielen voor een comfortabele rit
- Zwenkbare achteras voor maximale tractie
- Automatische mesinschakeling
- Maaidek met drie maaimesen
- Pedaalbediende hydrostatische transmissie
- Goed toegankelijke hendel voor maaihogte-instelling
- Eenvoudige controle brandstofniveau door transparante tank.
- Motor achter bestuurder voor beter overzicht
- Goed toegankelijk opbergvak
- Fleshouder
- Combi maaidek
- Externe benzinedop voor eenvoudig tanken
- Aan de voorzijde gemonteerd maaidek voor optimale toegankelijkheid
- Minimale draaicirkel door knikbesturing
- Draai aan de sleutel en start
- BioClip® modus voor oppervlakken die vaak gemaaid worden.
- Comfortabele bestuurderspositie
- Ruim 50% groter verlicht gebied in vergelijking met traditionele gloeilampen.
- Kantelbare motorkap maakt het onderhoud snel en eenvoudig
- Accessoires voor veelzijdig jaarrond gebruik
- All-Wheel Drive voor een goede grip op ieder terrein
- Servicepositie voor eenvoudig onderhoud van maaidek
- Goed toegankelijke bedieningshendels voor gebruikerscomfort
- Met de slimme Husqvarna Connect-app hebt u eenvoudig toegang tot tips, handleidingen en aanbevelingen voor reserveonderdelen. De app biedt ook aanvullende informatie, zoals runtime en laadstatus, evenals onderhouds- en servicebehoeften. * nog niet beschikbaar op alle markten

Technical Specifications		
ACCU		
Accu capaciteit		24 Ah
Accufabrikant		Global
Accu gewicht		7.2 kg
Type accu		Lood / zuur
Accuspanning		12 V
Aantal batterijen/accu		1 stuks
CAPACITEIT		
Uitgangsvermogen		11.3 kW
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		297000 g
Artikel nettogewicht		225000 g
Basismachine, hoogte		113 cm
Basismachine, lengte		194 cm
Basismachine, breedte		88 cm
Maaihogten		10
Hoogte boven de grond		85 mm
Totaal sleepgewicht		110 kg
Bandenmaat, voor		170/60-8
Bandenmaat, achter		170/60-8
Gewicht		225 kg
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting)		225 kg
Wielbasis		89 cm
MOTOR		
Cilinder inhoud		586 cm³
Cilinders		2
Elektrische start		Ja
Koeling motor		Lucht
Motorolie type		Spatten met drukfiltering
Type motor		HV 586AE
Motor		Husqvarna
Bougie		Husqvarna HQT-7
Benzinetank inhoud		12 l
Volume brandstoftank		3.17 gal (VS)
UITRUSTING		
12V contact		Nee
Type luchtfilter		Cartridge met een voorfilter
Mesinschakeling		Automatisch
Bekerhouder		Ja
Maaihogten instelling		Lever, while seated
Rijmethode		Dual pedal-operation
Aandrijfsysteem		All-wheel drive
Inklapbare stoel		Ja
Koplampen		Nee
Scharnierende armleuningen		Not available
Urenteller		Digitaal
Stoel fabrikant		SEAT Industries
Stoelvering		Ja

Technical Specifications	
Service positie	Ja
Technisch platvorm	R 200-series
Wielbasis	89 cm
SMEERMIDDEL	
Motorolie type	Spatten met drukfiltering
Benzinetank inhoud	12 l
Olie capaciteit	1.6 l
Oliekoeler	Nee
Oliefilter	Ja
Type brandstof	Benzine
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	1330 mm
Verpakkingslengte	2310 mm
Verpakkingsvolume	3441 dm ³
Verpakkingsbreedte	1120 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1
EMISSIEGEGEVENS EU	
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	778 g/kWh
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsdrukniveau (LWA)	99 dB(A)
Geluidsniveau, gemeten	98.1 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker	85.9 dB(A)
TRILLING	
Trillingsniveau stoel	1.9 m/s ²
Trillingsniveau stuurwiel	0.29 m/s ²