



Husqvarna 325iL

The pro-grade quality and performance of this battery trimmer effectively tackle thick grass in any weather. Its brushless E-torq motor has active cooling for maximum efficiency and is rear-mounted for optimal balance and motor protection. The ergonomic loop handle, digital UI and soft grip handle increase comfort and convenience. Its included trimmer head ensure perfect results every time. Part of Husqvarna BLi-X 36V battery system



Gebruiksvriendelijk toetsenbord

We hebben onze producten zorgvuldig ontworpen met een eenvoudig te bedienen en te gebruiken intuïtief toetsenbord. Ervoor zorgen dat u uw tijd en de prestaties van uw product kunt optimaliseren met een simpele druk op de knop. Uitgerust met LED-indicatoren die de batterijstatus weergeven.



Batterij door body-ontwerp (Pat.pend.)

Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine. Vermindert het risico dat zich vuil, spaanders, stof en water in het batterijcompartiment verzamelen, waardoor connectorproblemen ontstaan. Het betekent ook dat het gewicht van de batterij kan worden geplaatst in of nabij het gewenste zwaartepunt en in de rotatie-as van het product, wat resulteert in een verhoogde manoeuvreerbaarheid. Het doorlopende carrosserieontwerp biedt ook een hoge mate van flexibiliteit, omdat het mogelijk is om accupakketten van verschillende groottes te gebruiken.

Geoptimaliseerde schacht en garnituur

Geoptimaliseerde as lengte en 35 graden hoekoverbrenging! vergemakkelijkt de bediening en maakt het mogelijk parallel aan de bodem te werken met het maaigarnituur.



Borstelloze E-TORQ-motor

De door Husqvarna ontwikkelde E-TORQ-motoren zijn perfect aangepast voor elke toepassing. Het borstelloze ontwerp minimaliseert het aantal bewegende delen en de motoren zijn gebouwd om zwaar, langdurig professioneel gebruik te weerstaan. Ze zijn volledig onderhoudsvrij en gaan de hele levensduur van het product mee.



PXM_FEATURES

- Verbeterde hoekoverbrenging voor de beste resultaten.
 - Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
 - We hebben onze producten zorgvuldig ontworpen met een eenvoudig te bedienen en te gebruiken intuïtief toetsenbord.
 - Efficiënte borstelloze E-TORQ-motor
 - Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
- 3-Speed modus
 - Comfortabel in alle situaties
 - Able to be used in all Husqvarna battery tools, our lithium-ion batteries are durable, easy to swap and recharge quickly
 - Comfortabele werkhouding bij gebruik van harnas
 - Weerbestendig (IPX4) - Gebruik in alle weersomstandigheden

Technical Specifications		
ACCU		
Battery		Nee
Modelnaam acculader		--
Modelnaam accu		--
Battery voltage - Max		40 V
Aantal accu's inbegrepen		--
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)		3 kg
CAPACITEIT		
Maximale snelheid		8400 t/pm
Maximale toerental uitgangsas		5800 t/pm
Draad uitgangsas		M10x1.25 Lefthanded
AFMETINGEN		
Artikel brutogewicht		5650 g
Artikel nettogewicht		3580 g
Maaibreedte		42 cm
Buislengte		1436 mm
Buisdiameter		24 mm
MOTOR		
Motortype		BLDC (borstelloos)
UITRUSTING		
Overbrengingsverhouding		1
Handvat type		Beugel
OEM grasmaes		--
OEM Harnas		--
OEM zaagblad		--
OEM Trimmerkop		T35 M10
Draad uitgangsas		M10x1.25 Lefthanded
Steel type		Recht
VERPAKKING		
Verpakkingshoogte		260 mm
Verpakkingslengte		1820 mm
Verpakkingsvolume		89.91 dm³
Verpakkingsbreedte		190 mm
Hoeveelheid in omverpakking		1
MATERIALEN		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERIJ BLI10
967 09 16-01



HUSQVARNA BATTERIJ BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATTERY BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA 40-B70
970 45 71-01



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-46



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-50



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-54



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-62



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-62



VEILIGHEIDSBRIL, SUN X
544 96 37-03



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-43



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-44



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-45



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-46



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-47



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-48



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-49



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-50



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-51



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-52



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-53



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-54



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-55



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-56



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-57



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-58



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-59



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-60



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-61



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-62



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-63



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-64



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-43



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-45



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-47



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-55



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-57



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-59



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-61



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-63



HUSQVARNA ACCU TAS
585 37 18-01



HUSQVARNA ACTIEF WASMIDDEL
583 87 69-01



EHBO-SET
504 09 53-01



BRANDSTOFTANK MET ANTI-MORS SCHENKTUIT
505 69 80-01



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL LIGHT VENT
529 88 01-07



VET VOOR MEERDERE DOELEINDEN
502 51 27-01



HANDSCHOENEN, TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL LIGHT NON-SLIP
529 88 02-07



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-38



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-47



GEHOORBESCHERMING
24505 66 53-04