



Husqvarna 325iR

The pro-grade quality and performance of this battery brushcutter effectively tackle thick grass and light brush in any weather. Its brushless E-torq motor has active cooling for maximum efficiency and is rear-mounted for optimal balance and motor protection. The ergonomic handle, digital UI, premium harness and soft grip handle increase comfort and convenience. Its included trimmer head, Combi Guard and metal grass blade ensure perfect results every time. Part of Husqvarna BLi-X 36V battery system.



Een flexibel accusysteem

Het sterke accusysteem van Husqvarna biedt een breed scala aan opties, van lichtgewicht en geïntegreerd tot rugzakaccu's. De accu's in dit systeem zijn gemaakt om lange tijd gebruikt te worden, laden snel op en kunnen zelfs nog sneller verwisseld worden voor continu gebruik van de accumachines. Het accusysteem is flexibel in gebruik en past op talloze Husqvarna-gereedschappen, er is altijd een accu-oplossing die past bij de taak die voor u ligt.



Borstelloze E-TORQ-motor

De door Husqvarna ontwikkelde E-TORQ-motoren zijn perfect aangepast voor elke toepassing. Het borstelloze ontwerp minimaliseert het aantal bewegende delen en de motoren zijn gebouwd om zwaar, langdurig professioneel gebruik te weerstaan. Ze zijn volledig onderhoudsvrij en gaan de hele levensduur van het product mee.

Geoptimaliseerde schacht en garnituur

Geoptimaliseerde as lengte en 35 graden hoekoverbrenging! vergemakkelijkt de bediening en maakt het mogelijk parallel aan de bodem te werken met het maaigarnituur.



Comfortabele werkhouding

Werken met een machine die is uitgerust met een harnas en een oogje geeft een comfortabele werkhouding.



PXM_FEATURES

- Verbeterde hoekoverbrenging voor de beste resultaten.
- Efficiënte borstelloze E-TORQ-motor
- Able to be used in all Husqvarna battery tools, our lithium-ion batteries are durable, easy to swap and recharge quickly
- Comfortabele werkhouding bij gebruik van harnas
- Slimme accupackpositie, horizontaal geplaatst door de behuizing van de machine.
- We hebben onze producten zorgvuldig ontworpen met een eenvoudig te bedienen en te gebruiken intuïtief toetsenbord.
- Trimmerkop is eenvoudig te gebruiken.
- 3-Speed modus
- Comfortabel in alle situaties
- Weerbestendig (IPX4) - Gebruik in alle weersomstandigheden

Technical Specifications	
ACCU	
Battery	Nee
Accuspanning	36 V
Aantal accu's inbegrepen	--
CAPACITEIT	
Maximale snelheid	8400 t/pm
Draad uitgangsas	M10x1.25 Lefthanded
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	7700 g
Artikel nettogewicht	4580 g
Maaibreedte	42 cm
Buisdiameter	24 mm
Buislengte	1436 mm
Gewicht (excl. accu en snijuitrusting)	3.5 kg
MOTOR	
Overbrengingsverhouding	1.46
Motortype	BLDC (borstelloos)
UITRUSTING	
Handvat type	Ossekopgreep
OEM grasmaes	Gras 255-3
OEM Harnas	Balance 35
OEM zaagblad	--
OEM Trimmerkop	T35 M10
SMEERMIDDEL	
Type brandstof	Battery
MATERIALEN	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	290 mm
Verpakkingslengte	1820 mm
Verpakkingsvolume	100.28 dm³
Verpakkingsbreedte	190 mm
Hoeveelheid in omverpakking	1

ACCESSORIES



HUSQVARNA BATTERIJ BLI10
967 09 16-01



HUSQVARNA BATTERIJ BLI20
967 09 17-01



HUSQVARNA BATTERY BLI30
967 93 77-01



HUSQVARNA 40-B70
970 45 71-01



HUSQVARNA 40-B140
970 45 72-01



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X
544 96 37-01



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, CLASSIC
597 65 94-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-46



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-50



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-54



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
529 51 64-62



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-45



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-47



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-49



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-51



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-53



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-55



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-57



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-58



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-59



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-61



TAILLE BROEK, TECHNICAL
594 99 90-62



ACCULADER 40-C80
970 48 78-01



HUSQVARNA ACCU TAS
585 37 18-01



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-38



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-39



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-40



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-41



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-42



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-43



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-44



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-45



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-46



LEREN VEILIGHEIDSLAARZEN MET
ZAAGBESCHERMING, FUNCTIONAL 24
597 65 93-47



DRAAGTUIG BALANCE 35
537 27 57-02



GEHOORBESCHERMING
505 66 53-04



BOSHELM, CLASSIC
580 75 43-01



HANDSCHOENEN, TECHNICAL
GRIP
529 88 03-07



VEILIGHEIDSBRIL, SUN X
544 96 37-03



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT VENT
529 88 01-07



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-43



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-44



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-45



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-46



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-47



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-48



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-49



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-50



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-51



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-52



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-53



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-54



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-55



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-56



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-57



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-58



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-59



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-60



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-61



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-62



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-63



HEUPBROEK, KLASSIEK
529 51 89-64



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-43



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-45



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-47



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-55



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-57



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-59



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-61



HEUPBROEK, KLASSIEK
595 00 14-63



HUSQVARNA ACTIEF WASMIDDEL
583 87 69-01



EHBO-SET
504 09 53-01



BOSHELM, TECHNICAL
585 05 84-01



BOSMAAIER- EN TRIMMERJACK,
TECHNICAL
597 66 02-46



HANDSCHOENEN, FUNCTIONAL
LIGHT NON-SLIP
529 88 02-07