




Husqvarna Automower® 320 NERA

Automower® 320 NERA, een krachtig model voor gazons tot 2200 m², biedt een eersteklas maaiervaring, robuust ontwerp en betrouwbare werking. De gepatenteerde niet-vaste vooras verhoogt de wendbaarheid en verbetert de prestaties op ruw terrein op hellingen tot 50%. Precisiemaaien is mogelijk via draadloze installatie met de Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit en Automower® Connect-toegang vanaf uw smartphone. Geoptimaliseerde prestaties met automatische software-updates met FOTA (Firmware Over The Air).



GPS-ondersteunde navigatie

Een ingebouwd GPS-systeem maakt een kaart van de tuin compleet met grens- en zoekdraden. De Husqvarna Automower® registreert welke delen van de tuin gemaaid moeten worden en past zijn maaipatroon daarop aan. Dit zorgt voor een geoptimaliseerde gazondekking en een uitstekend maaieresultaat.


Draadloze installatie beschikbaar

Het Automower® NERA-assortiment, compatibel met de intelligente Husqvarna EPOS™ Plug-in kit, biedt u de vrijheid van volledig aanpasbaar gazononderhoud, door virtuele grenzen te creëren door middel van satellietgebaseerde technologie, in plaats van fysieke kabels.



Superieure interactie

Alle met Automower® Connect uitgeruste robotmaaiers zijn compatibel met Amazon Alexa en Google Home. Dit betekent dat u alleen uw slimme luidspreker een spraakcommando hoeft te geven en Husqvarna Automower® naar de taak zal springen. U kunt de meest gebruikelijke opdrachten uitvoeren, zoals starten, stoppen, parkeren en statusupdates ophalen van uw maaier door eenvoudigweg uw stermassistente te vragen.



Automower® Connect app

Geniet van het gemak van volledige bediening vanaf uw smartphone met de Husqvarna Automower® Connect-app. Van rand tot rand kunt u uw Husqvarna robotmaaier beheeren en bewaken, zodat u niet meer hoeft te maaien met de betrouwbareheid om altijd een eersteklas maaibeur te krijgen. Maak uw gazon zo zorgeloos mogelijk met Automower® Connect. Mobiele, wifi- en Bluetooth®-connectiviteit beschikbaar: afhankelijk van het model. *Wi-Fi/Bluetooth®-connectiviteit biedt een bereik tot 30 meter. Wi-Fi-connectiviteit biedt dekking van overal ter wereld terwijl de maaier is verbonden met Wi-Fi. Mobiele communicatie biedt dekking van overal ter wereld en is inclusief een mobiel datacontract van 10 jaar*. *Het meegeliverde Automower® Connect 10-jarig contract is alleen van toepassing als een derde partij voldoende mobiel bereik in het gebied biedt.

PXM_FEATURES

- Het Automower® NERA-assortiment, compatibel met de intelligente Husqvarna EPOS™ Plug-in kit, biedt u de vrijheid van volledig aanpasbaar gazononderhoud.
- Geniet van het gemak van volledige bediening vanaf uw smartphone met de Husqvarna Automower® Connect-app.
- Een ingebouwd GPS-systeem maakt een kaart en registreert welke delen van de tuin gemaaid moeten worden en past het maaipatroon hier op aan.
- Compatibel met Amazon Alexa en Google Home. Dit betekent dat u alleen uw slimme luidspreker een spraakcommando hoeft te geven en Husqvarna Automower® naar de taak zal springen.
- Maak verbinding met een van onze slimme verbindingen in de Automower® Connect-app of creëer uw eigen routine met IFTTT.
- Gebruikersinteractie met kleurendisplay met hoge resolutie, jogwiel en statusindicatoren biedt een intuïtieve maar toch verfijnde manier om uw maaier te besturen.
- De accessoirepoort is beschikbaar op de Automower® NERA-serie en maakt het mogelijk om plug-in accessoires aan de maaier te bevestigen, wat extra functies en technologie biedt.
- Schakel automatisch het maaipatroon van de willekeurige modus naar de systematische modus in nauwe doorgangen.
- Past de maaitijd aan op de groei van het gras, hetgeen slijtage vermindert.
- Mogelijkheid om software-updates automatisch via de ether uit te voeren via de Automower® Connect-app om nieuwe functies en updates mogelijk te maken.
- Ontvang meldingen via de Automower® Connect-app als uw maaier buiten uw vooraf gedefinieerde GeoFence-gebied wordt verplaatst.
- Onderbreekt automatisch het maaischema bij vorst en helpt zo het gazon te beschermen.
- Detecteert automatisch smalle doorgangen en vindt zelfs door de kleinste passages de weg.
- Verbetert de kwaliteit van het gazon door de maaihoogte over een periode van 10 dagen aan te passen van MAX naar een bepaalde hoogte.
- Speciale functie om snel een bepaalde zone met langer gras te maaien.
- Automatische functionaliteit waarbij de maaier van snijtechniek overgaat op een systematisch spiraalpatroon om de verschillen in grashoogte gelijk te houden.
- Verschillende profielopstellingen maken het eenvoudiger om de maaier te delen tussen verschillende locaties.
- Elektrisch bediende maaihoogte-instelling.
- Gemakkelijk schoonmaken van de buitenkant en de onderkant van de robotmaaier met een tuinslang.

PXM_TechnicalSpecifications

ACCU	
Accu capaciteit	5 Ah
Accu gewicht	0.67 kg
Type accu	Li-Ion
Accuspanning	18 V
Laadstroom	2.2 A
Oplaadsysteem	Automatisch
Energieverbruik tijdens maaien	15 W
Oplaadtijd	75 min
Maaitijd op een lading	180 min
Utilized Battery Capacity	4.0 Ah
CAPACITEIT	
Maaicapaciteit per uur	90 m ²
Maximaal niveauverschil voor grensdraad	25 %
Maximaal niveauverschil in werkgebied	50 %
Maximale helling in het werkgebied	27 °
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik	2200 m ²
Generieke krachtbron	Accu
Capaciteit werkgebied	2200 m ²
CERTIFICATEN	
Product met designprijs	Nee
Firmware Update	FOTA
AFMETINGEN	
Artikel brutogewicht	21830 g
Artikel nettogewicht	17725 g
Maaibreedte	24 cm
Gewicht	12.8 kg
MOTOR	
Mes motortype	Brushless DC motor (BLDC)
Aandrijving motortype	Brushless DC motor (BLDC) – UltraQuiet
Type brandstof	Battery
UITRUSTING	
Alarm	Ja
Box Print	1 Kleurenprint (Brown Box)
Kleurcodering	Grijs
Maaisysteem	3 pivoting cutting blades
Extra messen	6 stuks
Volgt begrenzingskabel	Ja
Volgt geleidingskabel	2
Type	Geïntegreerde
Koplampen	Nee
Hoofdsignaal	Ja

PXM_TechnicalSpecifications	
Informatie paneel	Color Display TFT 2.8" QVGA
Toetsenbord	Jogwheel, display and status LED:s/App
Hefsensor	Ja
Grensdraad	0 m
Navigatie systeem	Onregelmatig
PIN code	Ja
Zoeksysteem	Quad zoekopdracht
Krammen	0 stuks
Botssensor	Ja
Tijdslot	Nee
Timer	Ja
Hypergevoelige sensoren	Nee
Wielprofielen	Medium
Draadloze connectie	Bluetooth®, Wi-Fi
MATERIALEN	
Carrosserie	ASA plastic
Master pack: Paper + Cardboard	2143 g
Metal total	0 g
Paper	2 g
Paper + Cardboard total	2145 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	85 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	85 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
GELUIDSNIVEAU	
Geluidsniveau gemeten geluidsniveau	58 dB(A)
VERPAKKING	
Verpakkingshoogte	390 mm
Verpakkingslengte	1000 mm
Verpakkingsbreedte	600 mm
Palletlagen	1
Hoeveelheid in omverpakking	1

PXM_ACCESSORIES



HUSQVARNA EPOS™ PLUG-IN KIT
970 66 34-01



HUSQVARNA AUTOMOWER®
INSTALLATION KIT
967 97 21-01



HUSQVARNA AUTOMOWER®
INSTALLATION KIT
967 97 22-01



HUSQVARNA AUTOMOWER®
INSTALLATION KIT
967 97 23-01



AUTOMOWER® GARAGE L
536 66 41-01



AUTOMOWER® GARAGE L
585 01 94-01



AUTOMOWER® GARAGE L
587 23 61-01



AUTOMOWER® GARAGE L
597 63 53-01



TERREIN KIT
536 84 92-01



TERREIN KIT
581 88 97-02



AUTOMOWER® TERRAIN KIT
587 23 53-01



AUTOMOWER® TERRAIN KIT
597 70 54-01



AUTOMOWER® ENDURANCE
MESSEN
595 08 44-01



AUTOMOWER® ENDURANCE
MESSEN
595 08 44-02



AUTOMOWER® ENDURANCE
MESSEN
595 08 44-03



HYBRIDE GRAS
598 89 60-01



REINIGINGS- EN
ONDERHOUDSSET.
590 85 51-01



AUTOMOWER® CONNECTOR
PROTECTION BOX
599 80 17-01



HUSQVARNA AUTOMOWER®
GEBIEDSSCHAKELAAR
529 45 97-01



CARE & SHINE SPRAY
593 96 79-01



STEKKER
529 28 08-01



STEKKER
535 12 90-01



STEKKER
535 12 90-02



STEKKER
577 86 48-01



MESSENET - DUBBELE SNIJKANTMESSENET - DUBBELE SNIJKANTMESSENET - DUBBELE SNIJKANTVERBRUIKS ACCESSOIRES
577 60 65-05



577 60 66-04



577 86 46-03



501 98 02-01



VERBRUIKS ACCESSOIRES
501 98 02-03



VERBRUIKS ACCESSOIRES
577 86 47-01



HARINGEN
577 86 42-01



GRENSDRAAD HEAVY DUTY
Ø3,4MM
522 91 41-02



ROBOTIC BLADE SCREW
531 35 20-01



HUSQVARNA AUTOMOWER®
ENHANCE HSS MESSEN
599 80 53-01

AUTOMOWER® ENHANCE HSS
BLADES
599 80 53-02



BOUNDARY WIRE PRO Ø5,5MM
593 29 77-02



GRENSDRAAD STANDAARD Ø2,7
MM
580 66 20-06



GRENSDRAAD STANDAARD Ø2,7
MM
580 66 20-09



GRENSDRAAD STANDAARD Ø2,7
MM
597 23 78-01



GRENSDRAAD STANDAARD Ø2,7
MM
597 23 78-02



HUSQVARNA AUTOMOWER®
WALL HANGER
585 01 97-02



HUSQVARNA AUTOMOWER®
WALL HANGER
587 22 40-01



HUSQVARNA AUTOMOWER®
WALL HANGER
597 70 36-01



AUTOMOWER® ENDURANCE HSS
BLADES
599 80 52-01



AUTOMOWER® ENDURANCE HSS
BLADES
599 80 52-02



AUTOMOWER® ENDURANCE HSS
BLADES
599 80 52-03